

如何操作linux系统服务 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_\\_E5\\_A6\\_82\\_E4\\_BD\\_95\\_E6\\_93\\_8D\\_E4\\_c103\\_273332.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E5_A6_82_E4_BD_95_E6_93_8D_E4_c103_273332.htm) 用/sbin/chkconfig命令  
chkconfig --list 查看全部服务状态 例如: 运行chkconfig --list  
httpd 看自动启动状态 httpd 0:off 1:off 2:off 3:on 4:on 5:on 6:off  
0~6是指运行级别，一般服务器都运行在3这个级别上。添加  
为自动启动 chkconfig --add httpd 或者指定运行级别 chkconfig  
--level 345 httpd on 停止自动启动 chkconfig --del httpd 或指定运  
行级别 chkconfig --level 345 httpd off Prim@Hosting提供的系统  
服务,详见下表 FTP服务： /etc/init.d/muddleftpd stop  
/etc/init.d/muddleftpd start /etc/init.d/muddleftpd restart SMTP服  
务： /etc/init.d/postfix stop /etc/init.d/postfix start  
/etc/init.d/postfix reload POP3服务： /etc/init.d/courier-pop3d  
stop /etc/init.d/courier-pop3d start /etc/init.d/courier-pop3d restart  
HTTP服务： /etc/init.d/httpd stop/start/restart JSP服务：  
/etc/init.d/resin stop/start/restart DNS服务： /etc/init.d/named  
stop/start/restart MySQL服务： /etc/init.d/mysqld stop/start/restart  
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)