

Javac--Java编程语言编译器 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/273/2021\\_2022\\_Javac--Jav\\_c104\\_273490.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022_Javac--Jav_c104_273490.htm) javac [options] [sourcefiles] [@files]oldjavac [options] [soucefiles] [@files]参数可疑位任意顺序options命令行选项sourcefiles一个或多个原文件@files一个或多个列有原文件列表的文件DESCRIPTION[说明]javac工具读由java编程语言编写的类(class)和接口(interface)的定义,并将它们编译成字节代码的class文件有两种将原文件名传递给javac的方法\* 文件数量教少,可简单将文件名列在命令行上\* 文件数量较多,将文件名列在一个文件中,文件名用空格(包括tab)或换行隔开.将该文件前加"@"字符后,使用javac编译原文件必须有.java后缀名,类(class)文件必须以.class为后缀名.原文件和类文件必须有定位该类的根文件名(即,去掉后缀的文件名).例如: 一个命名为MyClass的的类,原文件名应为MyClass.java,该原文件将被编译成字节代码的名为MyClass.class的类文件.嵌套类(inner class)的定义将产生附加的类文件.这些类文件的文件名由外部类名(outer class names)和嵌套类名合并而成. 例如, MyClass\$MyInnerClass.class你应该将原文件放置在能反应它们package tree的目录下.例如,如果你将所有的原文件放置在/workspace目录下,com.mysoft.mypack.MyClass类的原文件(即 .java文件)应该为/workspace/com/mysoft/mypack/MyClass.java[对Windows: 以上应为.例如你将所有的原文件放置在c:\workspace目录下,com.mysoft.mypack.MyClass类的原文件应为c:\workspace\com\mysoft\mypack\MyClass.java ] 100Test 下载

频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)