

操作系统环境Environ函数 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/273/2021_2022__E6_93_8D_E4_BD_9C_E7_B3_BB_E7_c97_273661.htm 返回 String，它关连于一个操作系统环境变量。在 Macintosh 中不可用语法 Environ({envstring | number}) Environ 函数的语法含有以下这些命名参数：envstring: 可选参数。包含一个环境变量名的字符串表达式。number: 可选参数。数值表达式，用来表示环境字符串在环境字符串表格中的数值顺序。number 参数可以是任意的数值表达式，不过在计算前，它会先转换为一个整数。说明如果在环境字符串表格中找不到 envstring，则会返回一个零长度字符串 ("")。如果找到，则 Environ 会返回一段文本，文本是赋值给指定的 envstring 的，也就是说，在环境字符串表格中对应那个环境变量的等号 (=) 后面的那段文本。如果指定了 number，则在环境字符串表格中相应位置上的字符串会返回。在这种情况下，Environ 会返回整个文本，包括 envstring。如果在指定位置上没有环境字符串，那么 Environ 会返回一个零长度字符串。例子：一、求机器名 Environ("COMPUTERNAME")二、求当前登录用户的用户名 Environ("USERNAME")三、求WINDOWS目录 Environ("windir")四、求操作系统 Environ("OS")五、求临时目录 Environ("TEMP") 或 Environ("TMP") 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com