

中国药典2000版一部：启脾丸 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/274/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c67\\_274213.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c67_274213.htm) 【全文】中药名称启脾丸拼音名Qipi Wan性状本品为棕色的大蜜丸；味甜。鉴别(3)项下氯仿提取后的药渣，加甲醇50ml，水浴上加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，将甲醇液加在已处理好的中性氧化铝柱(100~200目，15g,内径10~15mm)上，用40%甲醇150ml洗脱，收集洗脱液，蒸干，残渣加水30ml使溶解，用水饱和的正丁醇提取2次，每次25ml，合并正丁醇液，用正丁醇饱和的水洗涤3次，每次20ml，正丁醇液蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取甘草对照药材1g，同法制成对照药材溶液。再取人参皂甙Re、Rg1对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的混合溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录B)试验，吸取供试品溶液及对照药材溶液各1 $\mu$ l、对照品溶液5 $\mu$ l，分别点于同一硅胶G薄层板上，以氯仿-醋酸乙酯-甲醇-水(15:40:22:10)10以下放置后的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105 $^{\circ}$ C加热至斑点显色清晰，置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中，分别与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。处方人参100g白术(炒)100g茯苓100g甘草50g陈皮50g山药100g莲子(炒)100g山楂(炒)50g六神曲(炒)80g麦芽(炒)50g泽泻50g制法以上十一味，粉碎成细粉，过筛，混匀。每100g粉末加炼蜜120~140g制成大蜜丸，即得。检查应符合丸剂项下有关的各项规定(附录A)。功能与主治健

脾和胃。用于脾胃虚弱，消化不良，腹胀便溏。用法与用量口服，一次1丸，一日2~3次，三岁以内小儿酌减。规格每丸重3g贮藏密封。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)