

C 词汇解析集锦编程开发人员必备 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/275/2021\\_2022\\_C\\_\\_\\_E8\\_AF\\_8D\\_E6\\_B1\\_87\\_E8\\_c67\\_275680.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022_C___E8_AF_8D_E6_B1_87_E8_c67_275680.htm)

1. 保留字 C 中，保留字也称关键字，它是预先定义好的标识符。见关键字的解释。2. 关键字 C 中已经被系统定义为特殊含义的一类标识符。C 中的关键字有：autodoubleintstruct break

elalongswitchcaseenumregistertypedefcharexternreturnunionconstfloatshortunsignedcontinueforsignedvoiddefaultgotosizeofvolatiledoifstaticwhileasm\_cs\_ds\_es\_sscdeclfarhugeinterruptnearpascalclasspublicprivatecatchprotected0deletenewtemplatefriendthisinlinethrowtryoperatorvirtualoverload（现不用）

3. 标识符对变量、函数、标号和其它各种用户自定义对象的命名。在 C 中，标识符长度没有限制，第一个字符必须是字母或下划线，其后若有字符则必须为字母、数字或下划线。例如 count2，\_x 是正确的标识符形式，而 hello!，3th 则是错误的。在 C 中标识符区分大小写，另外标识符不能和 C 中的关键字相同，也不能和函数同名。

4. 声明 将一个标识符引入一个作用域，此标识符必须指明类型，如果同时指定了它所代表的实体，则声明也是定义。

5. 定义 给所声明的标识符指定所代表的实体。6. 变量 某个作用域范围内的命名对象。7. 常量 常量是不接受程序修改的固定值，可以是任意数据类型。可以用后缀准确的描述所期望的常量类型，如浮点类型常量在数字后加 F，无符号整型常量加后缀 U 等等。此外还有串常量如 "Please input year："，反斜线字符常量如 \n 表示回车符。

8. const 说明符 const 是在变量声明或函数声明时所用到的一个修饰符，用它所修饰的实体

具有只读属性。 9. 输入 当程序需要执行键盘输入时，可以使用抽取操作符">>"从cin输入流中抽取字符。如：`int myAge; cin >> myAge;` 10. 输出 当程序需要在屏幕上显示输出时，可以使用插入操作符"`cout`" 11. 流 流是既产生信息又消费信息的逻辑设备，通过C系统和物理设备关联。C的I/O系统是通过流操作的。有两种类型的流：文本流，二进制流。 12. 标准输入输出库 它是C标准库的组成部分，为C语言提供了输入输出的能力。 13. 内置数据类型 由C直接提供的类型，包括int、float、double、char、bool、指针、数组和引用。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)