

考试大2007年一级建造师工程实务全真预测试卷（五）PDF
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_275804.htm

参考答案一、单项选择题(共20题。每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1．施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当()后方可任职。A．取得注册建造师资格B．取得相关专业技术职称C．经过建设行政主管部门或有关部门考核合格D．经企业相关培训

2．施工现场是指进行工业和民用项目的房屋建筑、土木工程、设备安装、管线敷设等活动()场地。A．工程本身所占用的B．各类材料及设备的堆放C．经批准占用的施工D．因施工所占用的

3．梁的变形一般是由()引起的。A．轴力B．剪力C．扭矩D．弯矩

4．混凝土强度等级基本指标为()。A．立方体强度B．轴心抗压强度C．轴心抗拉强度D．棱柱体强度

5．普通混凝土材料抗拉强度和抗压强度的关系通常是()。A．抗拉强度为抗压强度的 $1/5 \sim 1/10$ B．抗拉强度为抗压强度的 $1/10 \sim 1/20$ C．抗拉强度不足抗压强度的 $1/20$ D．抗拉强度在抗压强度的 $1/5$ 之上

6．人工降低地下水位不仅是一种施工措施，也是一种()的方法。A．加固地基B．加固土坡C．防震D．隔震

7．浅基坑开挖的时候，挖方边坡可以做成直立壁不加支撑的情况不包括()。A．土质均匀B．湿度正常C．地下水低于基坑地面标高D．敞露时间较长

8．为了保证钢梁受压翼缘不致产生局部失稳，应限制()。A．自由外伸宽度和厚度之比B．最大自由外伸宽度C．最小翼缘厚度D．自由外伸宽度与梁整体宽比

9．工程网络计划中，某项工作拖延的时间超过其自由时差，

则()。A．必定影响紧后工作的最早开始B．必定影响总工期C．必定影响紧前工作的最早完成D．对其后续工作无影响

10．为了减少星星纺织厂车间的噪音，以下噪声控制措施中不正确的是()。A．在墙面布置强吸声材料B．在机器产生噪音的部位设置隔声罩C．在机器产生噪音的部位布置强吸声材料D．在车间顶棚布置强吸声材料

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com