

岩土工程师：考核试题练习（九）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/276/2021\\_2022\\_\\_E5\\_B2\\_A9\\_E5\\_9C\\_9F\\_E5\\_B7\\_A5\\_E7\\_c67\\_276383.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E5_B2_A9_E5_9C_9F_E5_B7_A5_E7_c67_276383.htm) 第二部分浅基础单选题

1、按地基承载力确定基础底面积及埋深时，传至基础底面上的荷载按（ ）且用（ ）土体自重分项系数为（ ）  
A．基本组合设计值1；B．长期效应组合标准值1.2；C．基本组合标准值1.4；D．特殊荷载组合设计值1；答案：A

2、计算地基沉降时，传至基础底面上的荷载按（ ）不计入（ ），采用标准值  
A．短期效应组合、风荷与地震荷载；B．长期效应组合、风荷与地震荷载；C．长期效应组合、雪荷载；D．基本组合、风荷载；答案：B

3、计算地基稳定时，荷载按（ ）分项系数（ ），采用（ ）  
A．长期组合1.2标准值；B．基本组合1.0标准值；C．基本组合1.4设计值；D．基本组合1.2设计值；答案：B

4、对（ ）建筑物的地基可不进行变形验算  
A．一级建筑物；B． $f_{KC}$ 、 $f_{KD}$ 、60KPa  $f_K$  130Kpa层数 5层的框架结构；答案：D

5、以下建筑物中不需进行地基稳定性验算的是（ ）  
A．水工大坝；B．高层住宅楼；C．电视塔；D．大跨度单层工业厂房；答案：D

6、在偏心荷载作用下当偏心距 $>b/6$ 时，基底压力的计算公式为（ ）答案：B

7、在偏心荷载作用下当偏心距  $b/6$ 时,基底压力的分布图为（ ）  
A．一个三角形；B．梯形；C．矩形；D．两个三角形；答案：A

8、高层建筑对地基变形控制的主要特征值是（ ）  
A．倾斜；B．局部倾斜；C．沉降量；D．沉降差；答案：A

9、砌体承重结构对地基变形控制的主要特征值是（ ）  
A．倾斜；B．局部倾斜；C．沉降量；D．沉降差；答案：B

100Test 下载频道开通

, 各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)