

中国药典2000版一部：红大戟 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/277/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_AD\\_E5\\_9B\\_BD\\_E8\\_8D\\_AF\\_E5\\_c23\\_277893.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/277/2021_2022__E4_B8_AD_E5_9B_BD_E8_8D_AF_E5_c23_277893.htm) 中药名称红大戟拼音名Hongdaji英文名RADIX KNOXIAE来源本品为茜草科植物红大戟*Knoxia valerianoides* Thorel et Pitard 的干燥块茎。秋、冬二季采挖，除去须根，洗净，置沸水中略烫，干燥。性状本品略呈纺锤形，偶有分枝，稍弯曲，长3 ~ 10cm，直径0.6 ~ 1.2cm. 表面红褐色或红棕色，粗糙，有扭曲的纵皱纹。上端常有细小的茎痕。质坚实，断面皮部红褐色，木部棕黄色。无臭，味甘、微辛。鉴别(1) 本品横切面：木栓细胞数列。韧皮部宽广。形成层成环。木质部导管束断续径向排列，近形成层处者由数列导管组成，渐向内呈单列或单个散在。射线较宽。薄壁组织中散存含草酸钙针晶束的粘液细胞及含红棕色物的分泌细胞。(2) 取本品粉末1g，置试管中，加水10ml，煮沸10分钟，滤过，滤液加氢氧化钠试液1滴，显樱红色，再滴加盐酸酸化后，变为橙黄色。炮制除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。性味与归经苦，寒；有小毒。归肺、脾、肾经。功能与主治泻水逐饮，功毒消肿散结。用于胸腹积水，二便不利，痈肿疮毒，瘰疬痰核。用法与用量1.5 ~ 3g。贮藏置阴凉干燥处。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)