

Java版通用JS级联 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/278/2021_2022_Java_E7_89_88_E9_80_9A_c104_278560.htm

在开发中，经常遇到诸如省、市，大类、小类的级联Oselect下拉框。常常，这些类别或地区的内容，又存在数据库中。因为用户希望，一切都是可控制的。那么，如果涉及到这种级联的地方，每次都从库中读取，在JSP中要写很多代码去读表。另外，这种级联在修改数据的时候，应设置的选中项为库中所载，这也是需要写一些代码的。这里本人建议，通过IO，将类别生成js文件，然后在页面中引入这个js文件，这样即提高了程序的运用速度，又精简了的代码书写量。

一、表结构如下：

```
create table news_class200 ( id int primary key, parent_id int, class_name varchar(20), orderby int default 0 )
```

id 为自动增长 parent_id 用来标识父类的id class_name 类别名称 orderby 排序，用来控制Oselect中元素的前后顺序

二、生成js的java代码：

```
public static void news_class(String str,String tab) throws IOException { //大类名称 String big="big_class". String small="small_class". String big_array=". String[] small_array. Jdata data = new Jdata(). //dao对象 List list = data.jlist("Oselect * from " tab " where parent_id=0").  
FileWriter fw = new FileWriter(str). PrintWriter out = new  
PrintWriter(fw). List ll = new ArrayList(). small_array=new  
String[list.size()]. for(int i=0. i < list.size(). i ) { //读取大类信息  
Map map=(Map)list.get(i). big_array = " " map.get("class_name")  
" ". ll=data.jlist("Oselect * from " tab " where parent_id="  
map.get("id")). small_array[i]="". for(int j=0. j < ll.size(). j ) { Map
```

```
m=(Map)ll.get(j).small_array[i] = " " + m.get("class_name") " ", ". }
small_array[i]=noEnd(small_array[i]). //
System.out.println(big_array). } big_array=noEnd(big_array). //
out.println("< script language=javascript >").
out.println("document.writeln( ' <0select name=" big "
onchange=\\"\\\" small "MM(this.0selectedIndex)\\"\\\" > ' ).").
out.println("document.writeln( ' < option value=\\"\\\"\\\" > 请选择
</option > ' ). out.println("document.writeln( ' </0select >
' ). out.println("document.writeln( ' <0select name=" small "
> ' ). out.println("document.writeln( ' < option value=\\"\\\"\\\" > 请选择 </option > ' ). out.println("document.writeln( ' </0select > ' ). out.println("var " big "Name = [" big_array "].
"). out.println(" var " big "Value=[ " big_array "]. "). for(int m=0. m
< small_array.length. m ) out.println(" var " small (m 1) " = ["
small_array[m] ]. "). 100Test 下载频道开通，各类考试题目直
接下载。 详细请访问 www.100test.com
```