

java调用ipmsg的源代码 PDF转换可能丢失图片或格式，建议  
阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/278/2021\\_2022\\_java\\_E8\\_B0\\_8](https://www.100test.com/kao_ti2020/278/2021_2022_java_E8_B0_8)

3\_E7\_94\_A8\_c104\_278567.htm 飞鸽传书 (IP Messenger, 简  
为IPMsg) 是一个小巧方便的即时通信软件，它适合用于局域  
网内甚至广域网间进行实时通信和文档共享。特别是在局域  
网内传送文件/文件夹的速度非常快！IPMsg 是一款局域网内  
即时通信软件，基于 TCP/IP(UDP). 可运行于多种操作平  
台(Win/Mac/UNIX/Java), 并实现跨平台信息交流. 不需要服务  
器支持. 支持文件/文件夹的传送 (2.00版以上) 通讯数据采用  
RSA/Blofish 加密 (2.00版以上) 十分小巧, 简单易用, 而且你可  
以完全免费使用它 目前已有的版本包括: Win32, Win16,  
MacOS, MacOSX, X11, GTK, GNOME, Java 等, 并且公开源代码  
。 本文演示了如何使用Java的net包，向IPMSG客户端发送消  
息。 IPMSG Command 常量定义如下： 1 /\*=====

```
Constant Value =====*/ 2 public static final long  
IPMSG_COMMASK = 0x000000ff. 3 public static final long  
IPMSG_OPTMASK = 0xffffffff00. 4 public static final long  
IPMSG_NOOPERATION = 0x00000000. 5 public static final long  
IPMSG_BR_ENTRY = 0x00000001. 6 public static final long  
IPMSG_BR_EXIT = 0x00000002. 7 public static final long  
IPMSG_ANSENTRY = 0x00000003. 8 public static final long  
IPMSG_BR_ABSENCE = 0x00000004. 9 10 11 12 public static final  
long IPMSG_BR_ISGETLIST = 0x00000018. 13 public static final  
long IPMSG_OKGETLIST = 0x00000015. 14 public static final long  
IPMSG_GETLIST = 0x00000016. 15 public static final long
```

IPMSG\_ANSLIST = 0x00000017. 16 17 public static final long  
IPMSG\_SENDMSG = 0x00000020. 18 public static final long  
IPMSG\_RECVMSG = 0x00000021. 19 20 public static final long  
IPMSG\_READMSG = 0x00000030. 21 public static final long  
IPMSG\_DELMMSG = 0x00000031. 22 23 public static final long  
IPMSG\_GETINFO = 0x00000040. 24 public static final long  
IPMSG\_SENDINFO = 0x00000041. 25 26 // other opt 27 public  
static final long IPMSG\_ABSENCEOPT = 0x00000100. 28 public  
static final long IPMSG\_SERVEROPT = 0x00000200. 100Test 下载  
频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)