

Windows2003安全设置大全-站点的建立 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/284/2021_2022_Windows200_c100_284810.htm

站点的建立 站点的建立有一定的操作标准，当然这都是些屁话，能运行就行了。上面讲到的设置已经为下面的建立站点创造了一个良好的条件，只需要严格按照控制每个站点的权限就足够了，不要因为时间紧而不设置站点FSO或将目录权限开到最大。操作上的疏忽偶尔会带来一点小麻烦。建立站点前首先在用户管理中建立一个站点所需要使用的用户名。比如我们要建立一个名为 HostNew的站点绑定域名hostnew.com 建立一用户Iusr_hostnew.com [对IIS用户增加统一的前缀方便将来的管理] 设置一个复杂的密码 修改该用户所属用户组为Guests 或你准备好的IIS用户组。删除默认的Users用户组。尔后给站点需要使用的目录加上这个用户为读取、写入权限。不要是默认权限，默认权限拥有运行权限 那么站点就可以通过FSO来执行或利用其它方式来执行一些恶意程序破坏服务器配置。尔后打开IIS管理器 > 网站 > 新建站点 设置好后 打开新站点属性 > 目录安全性 > 身份验证和访问控制 > 编辑 > 选择刚才建立的用户[Iusr_hostnew.com] 输入该用户的密码。确认。应用。即可，此时该站点的权限已控制在该站点目录！其实这一切都是相对比较简单。也没有什么可值得称道的地方。如果该站点不使用ASP\PHP\CGI等脚本 在该站点属性 > 主目录里面 > 执行权限 里面选择 无 如果要执行ASP等脚本 则 选择纯脚本。如果PHP\CGI等脚本使用的是EXE文件执行方式。则选择脚本和可执行文件。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

