夏天急性腹泻怎样用药 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/286/2021_2022__E5_A4_8F_ E5_A4_A9_E6_80_A5_E6_c67_286310.htm 很多人肠胃功能不太 好,经常发生腹泻,尤其是到了夏季,吃的东西稍微有些不 干净或者其他原因,就容易腹泻。治疗腹泻的药品主要分为 以下几类:抗生素、微生态制剂、肠道黏膜保护剂和收敛止 泻剂。 选择一:抗菌素 痢疾、大肠杆菌感染引起的轻度腹泻 首选黄连素。黄连素口服吸收极差,几乎只停留在胃肠道, 不易透过胃肠道进入血液,不良反应较少。 推荐理由:此药 物美价廉,对旅游者腹泻有良效。用药提示:腹泻较重且伴 有全身症状者应及时就医。 选择二:微生态制剂 此类药如整 肠生、培菲康、金双歧、妈咪爱(婴幼儿用)乳酸菌素片、 米雅等,可补充生理性肠道益生菌、维持正常肠蠕动,缓解 腹泻、便秘等症状。推荐理由:此类药物急性、慢性腹泻都 可用。尤其适用于消化不良导致的胃肠道功能紊乱症状,也 可作为抗生素(氟哌酸胶囊等)治疗后期补充肠道正常菌群 用药提示:服药水温不宜过热,也不宜与抗生素合用,如 有需要合用至少要间隔两个小时以上。 选择三:止泻剂 目前 最常用的止泻剂的通用名为蒙脱石散(思密达、必奇、肯特 令)。此类药本身不被吸收,药物口服后附着在肠壁,减缓 肠蠕动而达到止泻效果。可以用于成人及儿童各种原因引起 的急、慢性腹泻。 推荐理由:此药副作用少,安全性较高。 用药提示:有习惯性便秘者不宜使用。 选择四:药用碳片 能 吸附肠内细菌及气体,防止毒物吸收而止泻。 推荐理由:此 药尤其适用于中毒性腹泻,也可与其他治疗腹泻药物合用。

用药提示:因本品具有吸附性能,如正在服用其他药物,应与本品间隔两小时以上。此外还可以选用中成药、口服补液盐等,可作为症状较轻的腹泻的治疗或辅助治疗用药。比较常用的中成药有藿香正气丸、和胃整肠丸、喇叭正露丸等,能和胃健脾、行气止泻、消胀定痛,对消化不良、呕吐泻泄有较好疗效,是居家常备良药。100Test下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问www.100test.com