

Linux系统终端代理的设置方法介绍 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/290/2021_2022_Linux_E7_B3_BB_E7_BB_c103_290054.htm 假如校园网内的代理服务器为

192.168.0.1 : 3128，那么在终端设置代理设置，在文件

。bash_profile（在root目录下）文件中添加：

```
//-----http_proxy=192.168.0.1:3128ftp_proxy=192.168.0.1:3128export http_proxyexport
```

```
ftp_proxy//----- 然后执行 source .bash_profile 查看一下是否设置成功 [root@localhost ~]# echo
```

```
$http_proxy192.168.0.1:3128[root@localhost ~]# 测试一下是否成功，使用wget这个下载工具测试。 [root@localhost ~]# wget
```

```
http://mdsx.wxedu.net/teacher/lulp/pic/04.mp3 --10:06:01--
```

```
http://mdsx.wxedu.net/teacher/lulp/pic/04.mp3=> `04.mp3 正在连接 192.168.0.1 : 3128..... 已连接。已发出 Proxy 请求，正在等待回应..... 200 OK，长度：4,701,622
```

```
[audio/mpeg]100%[=====>] 4,701,622 635.27K/s ETA 00:0010:06:09 (584.74 KB/s) - `04.mp3 saved [4,701,622/4,701,622]
```

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com