VB数据输入函数i utbox PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/290/2021\_2022\_VB\_E6\_95\_B 0\_E6\_8D\_AE\_E8\_BE\_c97\_290038.htm 有时需要在程序运行后 ,给变量输入数据, VB提供了数据输人函数。 | 格式 : InputBox(prompt[, title][, default][, xpos, ypos][, helpfile , context]) 功能:产生一个对话框,这个对话框作为输人数 据的界面,等待用户输入数据,并返回所输入的内容。 (1)prompt:是一个字符串,其长度不得超过1024个字符,它 是在对话框内显示的提示信息。 (2)title:是字符串,它是对 话框的标题,显示在对话框的顶部的标题区。(3)default:用 来显示输入缓冲区的默认信息。如果用户没有输入任何信息 ,则可用此默认字符串作为输入值o(4)xpos,ypos:是两个整 数值,分别用来确定对话框与屏幕左边的距离(xpos)和上边的 距离(ypos),他们的单位均为缇。如果省略这一对参数,则对 话框显示在屏幕中心线向下约三分之一处。 (5)helpfile , context: helpfile是一个字符串变量或字符串表达式,用来 表示帮助文件的名字。Context是一个数值变量或表达式,用 来表示帮助主题的帮助目录号。当带有这两个参数时,将在 对话框中出现一个"帮助"按钮,单击该按钮或按F1键时, 可以得到有关帮助信息。(6)在执行InputBox函数所产生的对 话中,有两个按钮:一个是"确定"按钮,另一个是"取消" 按钮。在输入区输人数据后,单击"确定"按钮或按回车键, 表示确认,并返回在输入区中输入数据。而单击"取消"按 钮或按Esc键,则使当前输入的数据作废。(7)每执行一 次InputBox函数只能输入一个值。(8)InputBox函数也可以写

成InputBox\$的形式,这两种形式完全等价。 100Test 下载频道 开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com