如何发现幼儿患鼻炎 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022__E5_A6_82_ E4_BD_95_E5_8F_91_E7_c67_292193.htm 幼儿反复的感冒,或 是每次感染后治疗不完全,而使鼻腔及鼻窦的黏膜持续发炎 肿胀,造成鼻窦的开口阻塞,使得鼻窦不易排出分泌物,堆 积过多后引起发炎,这就是鼻窦炎的成因。 大体而言,当幼 儿出现下列情形时,就要怀疑已经患有鼻窦炎,而且可能已 开始恶化了:1.感冒后持续性的流黄鼻涕达两周以上。2.感 冒后咳嗽持续达两周以上:鼻涕向后倒流入咽喉处,刺激黏 膜引发的咳嗽反应所致。 3.长期口臭:因鼻塞不通,长期以 口呼吸,以致口干舌燥,失去原本唾液对口腔的清洗作用; 鼻窦炎所产生的浓液流到口腔或咽喉处,也散出臭味。4.因 为鼻窦接近眼眶及头底部位,鼻窦发炎自然会牵引到附近的 异样感觉。 5.眼角有脓性的分泌物:鼻腔内发炎产生的分泌 物,经由鼻泪管往上逆流到眼角处所致。6.眼眶附近浮肿或 有黑眼圈:鼻窦与眼眶相近,鼻窦发炎会阻断眼眶附近的血 液循环,深部的血管瘀塞,而由皮肤呈现出暗青紫色。 幼儿 患病后,不像大人般能详述症状与不适,一切全靠父母的细 心观察,100test有无以上的现象,若有疑问则尽早带往医院 耳鼻喉科检查,才能及早发现病症,并对症治疗,以免转恶 化成更麻烦的慢性鼻炎和鼻窦炎。 100Test 下载频道开通,各 类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com