

中药缓解西药不良反应有奇招 PDF转换可能丢失图片或格式
，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022__E4_B8_AD_E8_8D_AF_E7_BC_93_E8_c67_292570.htm 中药巧除西药不良反应 长期服用阿司匹林、芬必得、强的松以及利血平等降压药，会刺激胃黏膜，诱发或加重胃黏膜充血、水肿、糜烂、溃疡等。对于因西药造成的胃肠道不良反应，除及时停药或更换药物外，不妨试试中药调理，如选用白芨、乌贼骨、浙贝母、丹参、三七等有着止痛、活血功效的中药或三九胃泰颗粒等中成药来缓解不适。对于林可霉素、四环素、土霉素等抗生素引起的腹泻，可用炒石榴皮、肉豆蔻、五味子、炙米壳、炒白术、陈皮、茯苓、苡仁、党参等，有着健脾温肾、利水渗湿、涩肠止泻的中药来对抗西药引起的腹泻。此外，因口服硫酸亚铁以及治疗溃疡病的氢氧化铝凝胶引起的便秘，同样能用中药抵制其不良反应。推荐使用火麻仁、郁李仁、当归、肉苁蓉、生地、元参、麦冬等具有养阴增液、润滑肠道作用的中药或润肠丸等中成药。 中药缓解放化疗不适 在癌症治疗过程中，少不了中药配合，但什么时候吃中药？其具体功效有哪些却不为人所了解。佛山市中医院肿瘤科田华琴主任医师指出，根据不同毒副反应辨证服用中药，可有效缓解放化疗不适。 高烧不退：放化疗过程中，如出现高烧不退或炎性反应，不妨试试清热解毒的中药方：银花15~30克、连翘15~30克、山豆根9~15克、射干9~15克、板蓝根15~30克、蒲公英15~30克、黄连6~9克共同煎煮服用。 口干舌燥：咽干、口干主要是放疗中津液受损所致，可尝试用生地15~30克、元参9~12克、麦冬9~12克、石斛15~30克、

天花粉15~30克、芦根30~60克共同煎煮饮用。恶心呕吐：放化疗过程中，患者如经常吐酸水、苦水，适宜把陈皮10克、姜半夏9克、茯苓12克、竹茹9克、黄连3克、麦冬9克、枇杷叶等煎服。如吐清水、凉水者，宜用炒陈皮10克、姜半夏9克、茯苓9克、甘草6克、党参20克、丁香6克、柿蒂等煎服。腹泻：根据症状不同，适宜用参苓白术散、香连丸及四神丸等加减煎服。此外，用枸杞子9~15克、何首乌9~15克、菟丝子9~15克、杜仲9~15克煎服，可缓解放化疗中出现的全身疲乏、精神不振、气短、白细胞下降及血小板减少等。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com