

Oracle数据库配置错误信息 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022_Oracle_E6_95_B0_E6_c67_292593.htm Oracle数据库配置错误信息

Oracle数据库配置错误信息 Oracle数据库的错误信息经常会出现,我们看见的都是错误的代码,至于错误原因究竟是什么还一时半会难以解答,所以就把一些常见的错误整理了一下,来看看也许对你有帮助的. 1 . Oracle客户端

网络配置：在Oracle产品安装完成后，为了与数据库服务器进行连接或者是两台数据库之间进行数据复制，则必须进行网络连接配置。 Oracle9i Net Service配置方法：Oracle9i Net Service的连接配置可以使用数据库实例ORACLE_SID，或者是使用Oracle9i的参数 SERVICE_NAMES。配置Oracle9i客户端与Oracle9i服务器端的连接，也是生成Oracle9i Net Service客户端网络配置文件tnsnames.ora，也可以编辑这个文件。

tnsnames.ora文件在Window与Unix下的存储目录： Window NT/2000: D:/oracle/ora90/network/admin/tnsnames.ora

UNIX:/home/app/oracle/product/9.0.1/network/admin/tnsnames.ora

如果tnsnames.ora文件配置不正确，则错误信息会记录在连接日志信息文件中，其错误信息内容为： The error struct: Nr

err code:0 Ns main err code:12560 TNS -12560:TNS: 协议适配器出现错误 ns secondary err code:0 nt main err code:530 tns-00530:

协议适配器错误 nt secondary err code:2 nt OS err code:0 在配置Oracle9i的连接配置中，其服务器端需要配置监听程序进程配置文件listener.ora，如果服务器端监听进程没有启动，则出现以下错误信息： ERROR: ORA-12651:TNS:没有监听器

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

