2006年一级建造师考试水利水电工程管理与实务真题及答案 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao_ti2020/292/2021_2022_2006_E5_B9_ B4 E4 B8 80 c67 292663.htm 2006年度全国一级建造师执业资 格考试试卷专业工程管理与实务(水利水电)一、单项选择 题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题 意)1:以渗透系数自大到小排列顺序正确的是()。A.黏 土>砂壤土>粉砂>细砂B.黏土>砂壤土>细砂>粉砂C.细砂>粉 砂>砂壤土>黏土D.粉砂>细砂>砂壤土>黏土2.在流量较大的 平原河道上修建混凝土坝枢纽时,宜采用的导流方式是() 。A.明渠导流B.分期导流C.隧洞导流D.涵管导流3.在抛投块料 截流的方法中,需架设栈桥的是()。A.平堵B.立堵C.上 堵D.进占堵4.固结灌浆浆液稠度的控制程序是()。A.先稀 后浓再稀B.先浓后稀再浓C.先稀后浓D.先浓后稀5.土石坝采用 进退错距法施工,若施工工作面宽3.0m,碾压机械碾滚净 宽1.5m,设计碾压遍数为5遍,则错距碾压宽度为()m 。A.0.3B.0.5C.0.6D.2.06.预应力锚索最后一次超张拉后,应控 制卸荷到()。A.设计吨位B.校核吨位C.标准吨位D.安装吨 位7.在规划土石坝施工料场时,实际可开采总量与坝体填筑 量之比最大的材料是()。 A.土料B.石料C.反滤料D.砂砾 料8.混凝土天然骨料加工以()为主。A.破碎和清洗B.破碎和 筛分C.筛分和清洗D.筛分和堆放9.某水轮机型号 为H1220-1J-200,其中"220"表示()。A.转轮型号B.工作 水头C.主轴型号D.转轮标称直径10.水闸的排水反滤设施一般 布置在()部位。A.上游铺盖B.下游海漫C.闸室底板D.下游 护坦(消力池) 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下

载。详细请访问 www.100test.com