

2007年9月计算机等级考试二级C模拟试题(7) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_2007_E5_B9_B49_E6_9C_c67_293636.htm

一、选择题 (1) 下列叙述中正确的是A) 线性表是线性结构 B) 栈与队列是非线性结构 C) 线性链表是非线性结构 D) 二叉树是线性结构 正确答案: A (2) 非空的循环单链表head的尾结点 (由p所指向)，满足A) p->next==NULL B) p==NULL C) p->next=head D) p=head 正确答案: C (3) 已知数据表A中每个元素距其最终位置不远，为节省时间，应采用的算法是A) 堆排序 B) 直接插入排序 C) 快速排序 D) 直接选择排序 正确答案: B (4) 对建立良好的程序设计风格，下面描述正确的是A) 程序应简单、清晰、可读性好 B) 符号名的命名只要符合语法 C) 充分考虑程序的执行效率 D) 程序的注释可有可无 正确答案: A (5) 下列不属于结构化分析的常用工具的是A) 数据流图 B) 数据字典 C) 判定树 D) PAD图 正确答案: A (6) 在软件生产过程中，需求信息的给出是A) 程序员 B) 项目管理者 C) 软件分析设计人员 D) 软件用户 正确答案: D (7) 下列工具中为需求分析常用工具的是A) PAD B) PFDC) N-S D) DFD 正确答案: D (8) NULL是指A) 0 B) 空格 C) 未知的值或无任何值 D) 空字符串 正确答案: C (9) 数据库的故障恢复一般是由A) 数据流图完成的 B) 数据字典完成的 C) DBA完成的 D) PAD图完成的 正确答案: C (10) 下列说法中，不属于数据模型所描述的内容的是A) 数据结构 B) 数据操作 C) 数据查询 D) 数据约束 正确答案: C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com