

界面测试的总结(3) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E7_95_8C_E9_9D_A2_E6_B5_8B_E8_c67_294130.htm 11):工具栏太多时可以考虑使用工具箱。

12):工具箱要具有可增减性，由用户自己根据需求定制。 13):工具箱的默认总宽度不要超过屏幕宽度的1/5。 14):状态条要能显示用户切实需要的信息，常用的有：

目前的*作、系统状态、用户位置、用户信息、提示信息、错误信息等，如果某一*作需要的时间较长，还应该显示进度条和进程提示。 15)：滚动条的长度要根据显示信息的长度或宽度能及时变换，以利于用户了解显示信息的位置和百分比。

16)：状态条的高度以放置五好字为宜，滚动条的宽度比状态条的略窄。 17)：菜单和工具条要有清楚的界限.菜单要求凸出显示，这样在移走工具条时仍有立体感。 18)：菜单和状态条中通常使用5号字体。工具条一般比菜单要宽，但不要宽的太多，否则看起来很不协调。 19):右键快捷菜单采用与菜单相同的准则。系统应该提供详尽而可靠的帮助文档，在用户使用产生迷惑时可以自己寻求解决方法。帮助设施细则：

1)：帮助文档中的性能介绍与说明要与系统性能配套一致。(我们的系统帮助文档都是系统的祖先时期的说明，让人困惑)。 2)：打包新系统时，对作了修改的地方在帮助文档中要做相应的修改。 3)：*作时要提供及时调用系统帮助的功能。常用F1。 4)：在界面上调用帮助时应该能够及时定位到与该*作相对的帮助位置。也就是说帮助要有即时针对性。 5)：最好提供目前流行的联机帮助格式或HTML帮助格式。

var arrBaiduCproConfig=new Array(). arrBaiduCproConfig[uid]

=65193.arrBaiduCproConfig[n]
=exam8cpr.arrBaiduCproConfig[tm]
=30.arrBaiduCproConfig[cm] =35.arrBaiduCproConfig[um]
=34.arrBaiduCproConfig[w] =575.arrBaiduCproConfig[h]
=60.arrBaiduCproConfig[wn] =2.arrBaiduCproConfig[hn]
=1.arrBaiduCproConfig[ta] =right.arrBaiduCproConfig[tl]
=bottom.arrBaiduCproConfig[bu] =0.arrBaiduCproConfig[bd]
=#ffffff.arrBaiduCproConfig[bg] =#ffffff.arrBaiduCproConfig[tt]
=#0000ff.arrBaiduCproConfig[ct]
=#333333.arrBaiduCproConfig[url]
=#666666.arrBaiduCproConfig[bdl]
=#ffffff.arrBaiduCproConfig[rad] =1.
document.write(baiduCproIFrame()). 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com