

3岁内幼儿吮指不影响牙齿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022_3_E5_B2_81_E5_86_85_E5_B9_BC_c67_294414.htm 委内瑞拉全国矫正牙齿中心主席埃内斯托 曼杜卡近日说，研究显示，3岁以内的婴幼儿使用安抚奶嘴或有吸吮手指的习惯不会造成上颌骨和牙齿发生变化。据此间媒体报道，这位牙齿矫正专家提醒说，到了3岁以后，上颌骨的发育如果长期遇到手指或奶嘴等障碍，就有可能发生畸形。曼杜卡说，儿童口腔最常见的问题是龅齿，其次就是基因或不良习惯导致的不正常的咬合情况。他建议孩子从7岁起开始接受牙医的检查，以便及早发现问题，改掉不良习惯，但是女孩10到12岁以后，男孩12到14岁以后才能接受牙齿矫正的治疗。曼杜卡还说，虽然矫正牙齿对容貌影响比较大，但其最主要的目的绝不是美容，因为牙齿排列不整齐会直接影响人的咀嚼功能，容易导致面部疲劳，而牙齿过于紧密会伤害牙床，增加患龅齿的可能性。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com