Tomcat屏蔽IP访问的实现方法及代码 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao\_ti2020/295/2021\_2022\_Tomcat\_E5\_B1\_8F\_E8\_c67\_295318.htm 通过网站日志,发现124.115.0.\*频繁的访问网站,像是爬虫,或者机器人,比Google的检测机器人多几十倍,虽然没有造成网络资源紧张,但是很不爽,决定对该IP段对进行屏蔽。 网站使用Tomcat作为应用服务器,Tomcat APR已经具备了Apache的静态资源访问性能,因此没有在Tomcat前端添加Apache,屏蔽的方法需要通过Tomcat来实现(应用本身也是可以实现,但是因为Tomcat上还部署其他应用),希望所有应用对该IP段进行屏蔽,免受其害。http://tomcat.apache.org/tomcat-5.5-doc/config/engine.html提供了Tomcat的IP屏蔽解决方案。 可以在Engine/Content/Host中添加RemoteAddrValve的配置即可。 ... allow="\*.mycompany.com,www.yourcompany.com"/>

allow="\*.mycompany.com,www.yourcompany.com"/> deny="192.168.1.\*"/> ... 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com