

2011年儿科护理：小儿患急性化脓性中耳炎的护理 PDF转换
可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_3302.htm 小儿患急性化脓性中耳炎的护理：

应遵照医嘱应用抗生素，最好连续使用1周，有高热者可同时酌情用退热药。在鼓膜尚未穿孔时，可用1%酚甘油，减少疼痛；

小儿患急性化脓性中耳炎的护理：患急性化脓性中耳炎的孩子，应遵照医嘱应用抗生素，最好连续使用1周，有高热者可同时酌情用退热药。在鼓膜尚未穿孔时，可用1%酚甘油，减少疼痛；

已穿孔者，则可用抗生素滴耳药，如0.5%卡那霉素或2.5%氯霉素，或滴眼药水于耳内，每日滴3-4次，连续

数天直至不流脓为止。但滴药前应先去耳道内的脓液（可用过氧化氢即双氧水擦）。滴药时，使病侧外耳孔向上让耳药在耳道内滞留数分钟，以易于进入中耳内。在鼓膜没有愈合之前，应避免污水进入耳道，故不宜游泳。小儿若反复发作化脓性中耳炎可能会影响听力，故必须注意预防。在哺乳期，喂哺时应避免奶汁流入耳道内；睡在床上爱哭的孩子，要防止泪水流入耳内；常常感冒的小儿，不要用力擤鼻，以免影响耳咽管。特别推荐：

#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化 #0000ff>2011年护士证考试时间 #0000ff>2011年执业护士考试时间和科目 #0000ff>2011年护士执业资格考试准考证打印时间 更多信息请访问：#0000ff>护士考试辅导无忧

通关班 #0000ff>护士论坛 #0000ff>护士在线题库 blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 相关推荐：

#0000ff>2011年儿科护理：小儿支气管肺炎护理要点 #0000ff>2011年儿科护理：小儿急性肾小球肾炎休息的护理

#0000ff>2011年儿科护理：小儿急性肾小球肾炎休息的护理

#0000ff>2011年儿科护理：小儿急性肾小球肾炎休息的护理

#0000ff>2011年儿科护理：小儿急性肾小球肾炎休息的护理

#0000ff>2011年儿科护理：小儿急性肾小球肾炎休息的护理

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com