

2011年手术室护理：直肠癌术后结肠造瘘口并发症护理 PDF  
转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/3/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_8B\\_c21\\_3435.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3435.htm) 直肠癌术后结肠造瘘口并发症护理

：瘘口周围炎，造瘘口狭窄，出血，造瘘口肠坏死。1.瘘口周围炎是一种最常见的并发症，应严密观察局部皮肤红肿、压痛、糜烂、溃疡等。保持局部皮肤干燥、清洁，排便后用温开水清洗造瘘口周围皮肤，用碘伏棉球消毒皮肤，最后涂氧化锌软膏。2.造瘘口狭窄 手术24小时后开放，每天1~2次用手指伸到造口内左右上下移动，扩张瘘口，可有效防止造瘘口狭窄。3.出血 应严密观察造口敷料有无新鲜血液渗出，如有应立即通知医生，及时处理，本组未发生出血患者。转载自:百考试题 - [100test.Com] 4.造瘘口肠坏死 是结肠造瘘术后的严重并发症，术后应严密观察造瘘口周围的血运情况，及肠黏膜的颜色、光泽、皮肤是否红润，如果肠黏膜色泽青紫或色黑或有恶臭味，应及时通知医师给予正确处理。特别推荐：[#0000ff>2011年护士考试报名时间](#) [#0000ff>2011年护士考试报名流程](#) [#0000ff>2011年执业护士考试报名条件](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班超值优惠价300元/人](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) [blue>2011年执业护士资格考试大纲](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年手术室护理：TIPSS治疗门脉高压症的术后护理](#) [#0000ff>2011年手术室护理：TIPSS治疗门脉高压症的术前护理](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)