

2011年内科护理：缺氧临床表现 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_86_85_c21_3457.htm 缺氧临床表现：轻度缺氧，中度缺氧，重度缺氧。

（一）轻度缺氧 无明显的呼吸困难，仅有轻度紫绀，神志清楚。血气为动脉血氧分压（ PaO_2 ）6.6-9.3kPa，二氧化碳分压（ PaCO_2 ）大于6.6kPa. （二）中度缺氧 紫绀明显，呼吸困难，神志正常或烦躁不安。（ PaO_2 ）4.6-6.6kPa， PaO_2 大于9.3kPa. （三）重度缺氧 显著紫绀，三凹征明显（胸骨上、锁骨上和肋间隙凹陷），病人失去正常活动能力呈昏迷或半昏迷状态。 PaO_2 在4.6kPa以下。 PaO_2 大于11.9kPa以上。

特别推荐：[#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化](#) [#0000ff>2011年执业护士考试题型](#) [#0000ff>2011年执业护士考试时间](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试大纲](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) [blue>护理学专业（护士）《相关专业](#)

知识》全真模拟试汇总 相关推荐：[#0000ff>2011年内科护理：氧气吸入浓度](#) [#0000ff>2011年内科护理：氧气吸入适用范围](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com