

2011年外科护理：人工肛门（结肠造口）的护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E5_A4_96_c21_3503.htm 人工肛门（结肠造口）的护理包括

：人工肛门的一般护理，人工肛门并发症的观察。人工肛门（结肠造口）的护理：人工肛门的一般护理：鼓励病人参与自我护理，根据造口的大小，选择合适的肛袋。结肠造口一般于术后2～3天肠功能恢复后开放，开放时宜取左侧卧位，在人工肛门开放之前，预先用塑料薄膜将造口管与腹部切口隔开，以防粪便污染，造口周围用凡士林纱布覆盖，并涂氧化锌软膏，保护周围皮肤。人工肛袋，不宜长期使用，粪便成形后，则可不用，仅于人工肛门处覆盖敷料或纱布即可。为促进定时排便习惯的建立，术后1～2周，可定时经造口管注入等渗盐水500ml，同时注意饮食，避免进食产气或刺激性食物，以免腹胀。人工肛门并发症的观察：有人工肛门残端坏死，人工肛门旁疝，人工肛门狭窄，人工肛门结肠脱出等，如有可疑应立即报告医师并协助处理。特别推荐

：#0000ff>2011年护士执业资格考试内容七大变化
#0000ff>2011年执业护士考试题型 #0000ff>2011年执业护士考试时间 #0000ff>2011年执业护士资格考试大纲 更多信息请访问：
#0000ff>护士考试辅导无忧通关班 #0000ff>护士论坛
#0000ff>护士在线题库 blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总 相关推荐：#0000ff>2011年外科护理：心力衰竭患者该如何护理 #0000ff>2011年外科护理：胃、空肠造瘘适应症 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com