

2011年肿瘤护理：乳腺癌化疗脱发的护理 PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4](https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_3585.htm)

[_E8_82_BF_c21_3585.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E8_82_BF_c21_3585.htm) 乳腺癌化疗脱发的护理：发生脱发时要注意保护头部，避免日晒，外出时要带帽，告知病人不要使用对头发有刺激性的洗发液，同时建议患者戴假发或帽子，以消除患者不良心理刺激。化疗药物在治疗肿瘤的同时往往对头内的毛囊有损害作用，药物剂量越大，脱发越严重，通常发生在用药后1~2w，2个月内最显著。对这类病人我们在化疗前已向她们讲述脱发是暂时的，待化疗结束2~3月头发会自动长出来，因健康教育到位，病人有所心理准备。其次为预防脱发，在化疗前10min我们指导病人头部怎样放置冰帽，其目的使头皮冷却局部血管痉挛，减少药物到达毛囊而减轻脱发。发生脱发时要注意保护头部，避免日晒，外出时要带帽，告知病人不要使用对头发有刺激性的洗发液，同时建议患者戴假发或帽子，以消除患者不良心理刺激。特别推荐：[#0000ff>2011年护士考试报名时间](#) [#0000ff>2011年执业护士考试报名条件](#) 更多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导无忧通关班超值优惠价300元/人](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线题库](#) [blue>护理学专业（护士）《相关专业知识》全真模拟试汇总](#) 相关推荐：[#0000ff>2011年肿瘤护理：乳腺癌化疗骨髓抑制的护理](#) [#0000ff>2011年肿瘤护理：乳腺癌化疗胃肠道反应的护理](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com