

2011年执业护士资格考试考后答案(网友版) PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/3/2021\\_2022\\_2011\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_89\\_A7\\_c21\\_3710.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_A7_c21_3710.htm)

2011年执业护士资格考试考后答案(网友版)网友提供：上午的答案：1.心脏自身的血液(主动脉) 2预防肺结核(接种卡介苗) 3测量脉搏首选(桡动脉) 4患者资料最主要(患者本人) 5臀大肌注射(连线外上1) 6下列外文缩写(每晨一次) 7书写病室(出院病人) 8压疮淤血红润(局部皮肤红肿) 9甲亢病人不宜(高碘的事物) 10强迫症的发育(青少年期) 11中医五行学说(金木水火土) 12进行尸体护理(防止面部淤血变色) 13治疗破伤风病人(中和游离毒素) 14急性肾衰病人(青霉素) 15在病情观察中(望闻问切) 16护士在从事护理(维护病人利益) 17护士在执行(根据需要自行) 18禁止食用肉类(隐血试验) 19导致左心室压力(主动脉瓣关闭) 20严重肝脏疾病(维生素K) 21营养不良患儿(腹部) 22肺炎患者出现(高脂肪) 23对焦虑症患者(帮助患者认识症状) 24发生细菌性肝脓(门静脉) 25列入乙类传染(高致病性禽流感) 26通过利尿作用(氢) 27在正常情况下(碳酸氢) 28血栓闭塞性(下肢中) 29下列具有自律性(du房结) 30临床治疗心力(增强心肌) 50患者男50岁(氨茶碱) 51患者男因结核性脑膜炎(上腿伸直，下腿稍弯曲) 52患者女，28岁，因婚后2年(侵犯病人的隐私权) 53患者女81.生活无法自理(促进血液循环) 54患者女，20岁，(减慢输液速度) 55患者女，28岁(指导合作型)) 56长度为16厘米的无菌(8厘米) 57男，八岁，不慎溺水(清楚口鼻分泌物和异物) 58患者男，65岁(暂缓发药) 59患者男，因早产住院(PPD试验阴性再接种) 60患者女，65岁(迎送用语) 61患者女，32岁(紫菜) 62患者女，换血

压(固定专人测量) 63患儿男 5岁(发热情况) 64患者女, 42岁(倾听其倾诉并给予安慰) 65患者男, 25岁( 66患者男, 54岁(术前健康指导) 67患者男, 35岁(83滴) 68护士在巡回过程中(输液管有漏气) 69护士的面部表情(面对疼痛的患者应微笑) 70产妇顺产(抑制细菌生长) 71护士甲某( 护士变更注册 72患者男, 22岁(血浆胶体 73患者在查体中(外出时应该戴口罩 74患者男 38岁(中凹卧位 75患者男。40岁(150U 76患者被汽车撞伤(吗啡 77足月产新生儿(客观介绍 78患者男 55岁。(患者的妻子 79某癌症患者在(以该患者为例大力宣传 80患者男 52岁(否认期 81孕26岁,。(做部宫产准备 82患儿 3岁(氧气枕 83患者男。45岁, 上呼吸道感染(教会家属静脉输液技术 84患者女, 30岁。产后35天(取半坐卧位 85患者男 68岁, 便秘5天(39-41 86足月儿, 生后4天(生后一周 87护理在巡回过程中(观察穿刺部位 88患者女, 56岁。糖尿病(烂苹果味 89根据我国(献血法)规定, (同型输血 90患者女, 58岁(0--40 91患者男, 同时口服(止咳糖浆 92患者女50岁。(从血库取消及早输血 93患者男 55岁(乙醇溶液 94患者男, 右下肢开放性骨折(盖被纵向三折 95急性有机磷中毒(口干 96患儿 6个月(有利益吞吐 97换儿女 10岁(口服催吐 98患者男, 58岁(脉搏短出 99患者男 38岁 (责任制护理 100患儿, 2岁(亲密距离 101婴儿开始有意思模仿(10-11月 102患者男 56岁(给予膀胱冲洗 103患者女 30岁(请您先离开抢救现场 谢谢 104患者女 25岁(百分之10 甲醇 105患者男 68岁(移动之前应固定床论 106患者女 36岁 (主动的介绍者 107患者男 28岁(15--20分钟 10865岁女性(行皮下注射 ) 109患者男 50岁(胆红素水平提高 110患者男, 48岁(可利用治疗效果 111慢性呼吸衰竭(呼吸中枢 112患者男 70岁 (您是因为胃炎可能癌变才觉得焦炉吗

113一名青少年女性苯妥和马卡(在痰癌治愈前不要 114换儿女  
8岁(介绍病情观察 115患者女 (患者角色行为冲突 116C0,2克发  
给了3床 (病房护士长 117该事件属于(医疗事故 118不属于医疗  
事故措施 (严格控制探视 119患者最主要的护理问题是(皮肤完  
整性受损 120护理措施中正确的是(滴创后用无菌 121对患者的  
护理措施是(告知患者应履行 122护士更换血液污染重点(手部  
皮肤完好，可不带手套 123采血后注射器(毁形 124链霉素(眩  
晕 125痰液的处理方法(焚烧 126宣教重点是(当前应该卧床休  
息 127CT检查 护士首先必须(安排用平车送患者前往 128护士  
应该立即完成的措施(保持左侧卧位 129患者口腔病变原因(真  
菌感染 130最适宜的漱口液是 (1--4碳酸 131为该患者口腔护理  
时，操作错误(由内向外 132护士在护理患儿的过程中，(对患  
儿和陪护的母亲进行健康 66患者男，54岁(术前健康指导) 67  
患者男，35岁(83滴) 68护士在巡回过程中(输液管有漏气) 69护  
士的面部表情(面对疼痛的患者应微笑) 70产妇顺产(抑制细菌  
生长) 71护士甲某( 护士变更注册 72患者男，22岁(血浆胶体  
下午答案：1、原发性肝癌：B持续性胀痛 2、自发性气胸：D  
胸痛 3、呼吸衰竭：A大脑 4、结肠造口：E菜花 5、肺心病并  
发：A呼吸困难 6.新九分法：E双前臂为69% 7.支气管炎：B反  
复咳嗽咳痰 8.二尖面容：B两颊部紫红，口唇轻度发绀 9.小儿  
腹泻：C我会多给孩子吃点脂肪丰富的食物 10.孕期便秘：D  
自行服用缓泻剂 11、能保证老：B、洗澡时浴室温度不宜过  
高，以20-22为宜 12、采集老年：C、一定要耐心倾听 13、不  
属于新：A、马牙 14、三凹征是：A、胸骨上窝、锁骨上窝、  
肋间 15、为小儿测：B、进食后立即进行 16、支气管肺炎患  
儿：D头胸抬高位 17、羊水过少的定义：A300ml 18、急性黄

疸型肝炎：A消化道症状 19、胆道蛔虫病：A阵发性“钻顶样” 20、对急性心肌梗死患者：A改善心肌缺氧 21、腰椎间盘突出症：B消肿 22、抑郁症患者：B调动患者积极情绪 23、对心肌疾病：D根据药物疗效 24、帕金森病：D静止性震颤 25、患者诊断：E中性粒细胞 26、前列腺切除术后：c、防止尿道狭窄 27、ARDS病人在使用人工呼吸机时：A、皮肤潮红、出汗 28、下列符合早产儿外观特点的是：C乳晕明显，有结节 29、肝硬化合并上消化道大出血：C、肝性脑病 30、轮状病毒肠炎：E、大便无腥臭味 31、肝性脑病：E维生素B6 32、患儿女，3岁：E滥用抗生素的严重后果 33、患者女，35岁：B卫生习惯 34、某患者因：A头低足高卧位 35、患者男，78岁：D静滴抗生素 36、患者男，65岁：A脑疝形成 37、患者男，36岁：E阑尾穿孔 38、一婴儿扶：E 10个月 39、患者男，64岁：D足部出现破损可自擦药物 40、患者男，71岁：C吃减肥药 41、患者男，58岁：D早餐1/4、中餐1/2、晚餐1/4 42、患者男，53岁：E进餐后保持坐位半小时以上 43、患者女，68岁：D脑干缺血 44、患者女，35岁：D我要坚持右侧上肢 45、脑出血患者：D降低颅内压 46.患女60岁：E室性心动过速 47.患女56岁：D早期局部热敷 48.经产妇：B脉率为109次每分 49.患男10天E：进行功能训练和智力开发的意义 50.患女26岁：C3天 51.孕妇26岁：A10次 52.患女3岁：B选择有粘液浓血部分的粪便送检 53.患女29岁：D头低足高 54.3个月女婴：D650ml 55.患男45岁：E水、菠菜 56.孕妇29岁：A妊娠初期八周内谨慎用药 57.患男65岁：C肺性脑病先兆 58.患男75岁：E定时翻身防止压疮 59.患男45岁：E弯腰屈膝侧卧位 60.女胰腺癌：C补充葡萄糖 71、患者女，25岁：A5.5%醋酸溶液 72

、患者男，37岁：D血淀粉酶 73、患者男，46岁：D高蛋白饮食 74、患者男，75岁：E预防上呼吸道感染 75、患者男，43岁：E预防感冒 77、产妇女，28岁：D避孕套 78、患者男，50岁：C选择细软不烫食物 79、患者男，35岁：B卧床休息为主 80、护士巡视时发现：C通知医生 81、患者男，30岁：D动脉血压升高 82、患者男，45岁：C“每天一杯红酒有助于我健康” 83、患者男，60岁：E头上加压 84、患者女，40岁：D有机磷中毒 85、初孕妇，29岁：A腹部B超 86、患者女，40岁：C是否长期使用雌激素 87、患者男，32岁：A睡前加餐 88、患者女，28岁：E若无新发出血可自行停药 89、在冬季天气变化：A有哮喘病史的患者 90、患者女，73岁：D早期阿兹海默症 91、患者女，20岁：E可以进食蘑菇芹菜等食物 92、患者女，68岁：B补充体液 93、患者男，63岁：94、患者女，48岁：A钙剂 95、孕妇，24岁：D每四周一次 96、患者男，62岁C：俩人分别测脉率和心率，同时起止 97、患者女，35岁：A体温38.5摄氏度 98、患者女，56岁：D低脂、低糖、高维生素 99、患者男，58岁：C按压力度使胸骨下陷5cm 100、患者女，G2P1:C立即建立静脉通道 108、患者男，4岁：A、给予高热量、高蛋白、高维生素饮食 109、患者男，55岁：E洋地黄中毒 110、孕妇产前检查时：E、腹部最膨胀处绕腹周长 111、患儿，2岁：E既往发作史 112、患者女，27岁：C、放置宫内节育器 113、患者男，42岁：C、低钠饮食 114、患者男，10个月：D、添加含维生素D的食物 115、患者女，34岁：A、作转绳运动 116、患者男，70岁：A/保持皮肤干燥，清洁 117、患者男，40岁：C、加快冲洗速度 118、患者男，22岁：B、溃疡癌变 119、患儿，2岁：B充分运动，增强体质 120

、护士应判断患者最可能发生了：E、痰液堵塞气道导致窒息  
121、此时护士最恰当的处理是：D立即清除呼吸道痰液 122  
、PPD试验结果阳性的判定标准为：C10-19MM 123、护士对  
患者营养失调的护理措施：D给予高蛋白、高热量饮食 124、  
引起该患者高血压的最主要：B水钠 125、该患者应避免：D  
马铃薯 126、该患者每天摄入：A前一天的尿量加上500ml 127  
、观察期间不正确：C疼痛剧烈时及时应用止疼药 128、半小  
时后：C皮肤过敏实验 129、术后第一天B：翻腰叩背 130、对  
患者的术前护理：C、用肥皂水灌肠，清洁肠道 131、术毕患  
者回病房：A、缓解张力，以利愈合 132、术后为预防阴囊血  
肿：B、保持敷料清洁、干燥 133、可有效防止：A、治疗便  
秘 134、该患者最适宜：A/单纯饮食控制治疗 135、治疗过程  
中：D/低血糖反应 特别推荐：[#0000ff>2010年执业护士资格  
考试考后答案\(网友版\)](#) [#0000ff>2009年执业护士资格  
考试考后答案](#) [#0000ff>2006年执业护士  
考试基础护理学真题及答案](#) 更  
多信息请访问：[#0000ff>护士考试辅导  
无忧通关班](#) [#0000ff>护  
士论坛](#) [#0000ff>护士  
在线题库](#) [#0000ff>2011年  
护士资格考试各  
科习题及答案  
汇总](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接  
下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)