

妊娠急性脂肪肝出血护理-护士资格考试- PDF转换可能丢失
图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022__E5_A6_8A_E5_A8_A0_E6_80_A5_E6_c21_3829.htm 妊娠急性脂肪肝出血护理

：血、输血时的穿刺点，按压时间应延长，以免出血不止或发生血肿。 AFLP患者因肝功受损严重。凝血机制障碍，易发生阴道出血及术中出血，因此准确估计出血量及观察出血性状尤为重要。弥漫性血管内凝血（DIC）的发生与预后的关系极为密切，是AFLP致死的直接原因。阴道分娩时应于臀下置弯盘，认真计算出血量，并观察出血性状，若阴道出血超过1000ml，且为不凝血，应考虑DIC，按抢救DIC处理，交替输入新鲜血，冰冻血浆，纤维蛋白原，凝血酶原复合物，纠正凝血功能，同时起到保护肝、肾作用。采血、输血时的穿刺点，按压时间应延长，以免出血不止或发生血肿。观察子宫收缩情况，宫底高度，争取早期救治，防止病情恶化。特别推荐：[#0000ff>2011年执业护士资格考试成绩查询](#)

[#0000ff>2011年执业护士资格考试考后真题与答案](#)

[#0000ff>2012年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[#0000ff>](#)

[护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线](#)

[题库](#) 相关推荐：[#0000ff>妊娠急性脂肪肝肾衰竭的护理](#)

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com