

2011年手术室护理：麻醉护理 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3850.htm 麻醉护理：麻醉的分类，麻醉前的

护理，麻醉后护理，麻醉后护理，椎管内麻醉，局部麻醉。

一、麻醉的分类 分为局部麻醉和全身麻醉。全身麻醉又分为吸入麻醉、静脉麻醉、复合麻醉。根据手术部位和时间长短等，患者的具体情况选择。如局部浅表手术采用局麻，颈部手术：颈丛神经阻滞。上腹部用硬膜外麻醉如胆囊切除等，脐以下的可以用腰麻，如阑尾炎，疝气等。二、麻醉前的护理 1.禁食 2.局麻药物过敏试验：如普鲁卡因 3.术前用药：术前30~60分钟进行。三、麻醉后护理 1.体位：去枕平卧6~8h，头偏向一侧 2.生命体征：密切观察，每15分钟测生命体征一次 3.保持呼吸道通畅：防止呕吐和误吸，防止舌后坠 4.防止意外损伤：麻醉没有恢复，可出现躁动和幻觉等，做好防护，防止坠床和拔管。保持正常体温：术中长时间暴露和大量输液可使体温过低。四、椎管内麻醉 1.蛛网膜下腔阻滞麻醉（简称腰麻）：用于下肢和2-3小时内的下腹手术。1) 分类：高平面、中平面、低平面、鞍区麻醉；单侧、连续 2) 常用麻醉药：普鲁卡因用于小手术、利多卡因用于中手术、布比卡因和丁卡因用于长时间手术。2.硬脊膜外阻滞麻醉：用于头部以外任何手术 1) 分类：高位、中位、低位、骶管阻滞 2) 常用麻醉药：利多卡因、丁卡因、布比卡因。五、局部麻醉 1.常用局部麻醉药 1) 酯类：普鲁卡因、丁卡因 2) 酰胺类：利多卡因、布比卡因 2.局部麻醉方法 1) 表面麻醉：麻醉黏膜的浅表神经末梢。丁卡因，利多卡因。 2) 局部浸

浸润麻醉：由浅到深注入药物，阻止神经末梢的传导，普鲁卡因，利多卡因。3) 区域阻滞麻醉：药物注入手术病灶周围和深层，阻滞该区域神经末梢传导。4) 神经干阻滞麻醉：药物注入神经干周围。特别推荐：[2011年执业护士资格考试考后真题与答案](#) [2011年执业护士资格考试成绩查询](#) [2012年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[护士考试辅导无忧通关班](#) [护士论坛](#) [护士在线题库](#) 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com