

2011年手术室护理：手术室设施和设备 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2011_E5_B9_B4_E6_89_8B_c21_3856.htm 手术室设施和设备包括：手术室的位置，手术间的面积和数置，手术室内部建筑要求，手术室内设备，手术室分区。

（一）手术室的位置 应位于安静、清洁、少交叉感染的高层，同时要设在与手术有关科室附近。

（二）手术间的面积和数置 手术间大的不少于40m²，小的25m²。手术间数量以手术科室病床数来决定，一般1：20。

（三）手术室内部建筑要求 天花板、墙壁、地面应坚实光华耐湿，墙角弧形，便于清洗，地面为水磨石或防滑瓷砖，略有倾斜，便于刷洗使水从低处的地漏排出。宽阔的自动门，宽大而密封良好的双层玻璃一层纱窗的窗户。有双电源，畅通的上下水，防火及通风过滤除菌设备。室内温度20 ~ 25，湿度45% ~ 60%，有完善的调节设备。

（四）手术室内设备 应有万能手术台、器械台、升降台、无影灯、麻醉台、看片灯、心电监护设备、中心供氧、中心吸引、输液设备、时钟、脚凳等。

（五）手术室分区 无菌区：手术间、无菌物品储存室。清洁区：刷手间，器械敷科准备室，麻醉准备、麻醉恢复室。半清洁区：患者等候室、办公室、护士站、休息室、更衣室等。污染区：污物存放及清洗区，包括杂物间、浴室、卫生间等。手术间又分为无菌手术间及污染手术间，前者靠内侧。

特别推荐：[#0000ff>2011年执业护士资格考试考后真题与答案](#) [#0000ff>2011年执业护士资格考试成绩查询](#)

[#0000ff>2012年执业护士考试介绍](#) 更多信息请访问：[#0000ff>](#)

[护士考试辅导无忧通关班](#) [#0000ff>护士论坛](#) [#0000ff>护士在线](#)

题库 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com