

2012年儿科护理：痴呆的日常护理检查-护士资格考试- PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/3/2021\\_2022\\_2012\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_84\\_BF\\_c21\\_3953.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/3/2021_2022_2012_E5_B9_B4_E5_84_BF_c21_3953.htm)

痴呆的日常护理检查：测定脑脊液、血清中ApoE多态性，测定Tau蛋白定量、淀粉样蛋白片段，也有诊断与鉴别意义。

- 1.测定脑脊液、血清中ApoE多态性 许多研究资料表明，ApoE多态性与Alzheimer病（AD）发生有关联，2基因似乎不仅可保护人们免患AD，而且还与长寿有关。
- 2.测定Tau蛋白定量、淀粉样蛋白片段，也有诊断与鉴别意义。
- 1.影像学检查 CT可见脑萎缩、脑室扩大、脑梗死，可为痴呆的性质和类型提供依据。MRI检查显示双侧颞叶、海马萎缩为AD提供了强烈依据，近年来已用于临床的功能MRI，提示对AD的早期诊断有较好的特异性和敏感性。

PET根据葡萄糖代谢和脑血流分布等原理，应用<sup>18</sup>F-FDG所示的图像可见顶叶、颞叶和额叶，尤其是双侧颞叶海马区血流和代谢降低，与CT和MRI所示的萎缩区一致。

- 2.电生理检查 如脑电图、负相关诱发电位P300分析。
- 3.神经心理测验 常用的工具有韦氏成人智力量表（WAIS-CR）、韦氏记忆量表（WMS-CR）、简易精神状态量表（MMSE）、日常生活功能量表（ADL）、阿尔茨海默痴呆量表（ADAS）、阿尔茨海默痴呆认知量表（ADAS-cog）、Blessed行为量表和认知能力甄别量表（CASI）等。上述量表可以组合使用，也可单独应用。主要是依据临床的需要和患者的依从性而定，神经心理测验主要用于在认知功能方面鉴别痴呆与非痴呆，但不能单独依据某一测验结果来做出痴呆的诊断。特别推荐

：#0000ff>2011年护士资格证成绩查询时间 #0000ff>2011年护

士资格证分数线 #0000ff>2012年执业护士考试介绍 更多信息  
请访问：#0000ff>护士考试辅导无忧通关班 #0000ff>护士论坛  
#0000ff>护士在线题库 相关推荐：#0000ff>2012年儿科护理：  
腹泻小儿常用的口服液 #0000ff>2012年儿科护理：小儿肾穿刺  
术术后护理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。  
详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)