

结肠脂肪瘤 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/301/2021_2022__E7_BB_93_E8_82_A0_E8_84_82_E8_c22_301995.htm 名称结肠脂肪瘤所属科室消化内科病因脂肪瘤是大肠内常见的非上皮性良性肿瘤，以近侧结肠多见，尤以盲肠为甚。临床表现好发于50~69岁，女性多于男性。患者多无症状，较大的脂肪瘤可出现腹痛、便血、大便习性改变、肠套叠、少见情况下可触及肿块。辅助检查内镜下大肠脂肪瘤呈黄色质软的圆外形肿块。较大的粘膜下脂肪瘤经常突入肠腔，部分成为有蒂。活检时有时可见黄色物流出。病理可见成熟的脂肪细胞和纤维性间质出确诊。X线表现为光滑的肠腔内有蒂或广基肿块，具有形态不稳定的特征，充盈缺损可以在钡剂灌肠时随外压或排空而改变形态。治疗本病的治疗原则是局部切除。对于内镜下不能摘除或已出现**坏死、肠套叠复位失败者，宜进行手术切除。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com