

教育部办公厅关于印发《中小学学生学籍信息化管理基本信息规范》的通知 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/301/2021\\_2022\\_\\_E6\\_95\\_99\\_E8\\_82\\_B2\\_E9\\_83\\_A8\\_E5\\_c80\\_301852.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/301/2021_2022__E6_95_99_E8_82_B2_E9_83_A8_E5_c80_301852.htm)

教育部办公厅关于印发《中小学学生学籍信息化治理基本信息规范》的通知教基厅〔2007〕10号各省、自治区、直辖市教育厅（教委），新疆生产建设兵团教育局：为规范中小学学生学籍治理，加快推进中小学学生学籍治理信息化工作，现将《中小学学生学籍信息化治理基本信息规范》印发给你们，请遵照执行。《中小学学生学籍信息化治理基本信息规范》自印发之日起开始执行。附件：中小学学生学籍信息化治理基本信息规范教育部办公厅二〇〇七年九月四日附件：1. 中小学学生学籍信息化治理基本信息规范.doc 附件：中小学学生学籍信息化治理基本信息规范中华人民共和国教育部 目录前言I 中小学学生学籍信息化治理基本信息规范11.范围12.规范性引用文件13.数据结构概述13.1.基本数据结构13.2.数据表格说明23.3.数据类型定义34.主管单位信息模型85.学校信息模型96.班级信息模型107.学生信息模型11参考文献16 前言本规范定义了中小学学生学籍治理中涉及入学、转学、借读、休学、复学、升级、毕业、综合素质评价、学业考试、奖励、处分等治理工作所需的基本信息，包括：主管单位信息、学校信息、班级信息和学生信息等。以促进全国范围内学籍治理信息的共享。本规范建立了主管单位信息模型、学校信息模型、班级信息模型和学生信息模型，并且规定了这些信息模型中数据的多值性、约束性和数据类型等属性。本规范没有对学籍治理信

息系统的数据库设计进行定义。本规范遵照《教育治理信息化标准》和《教育治理信息系统互操作规范》CELOTS-40WD1.0，结合中小学学生学籍治理的实际需要制定。中小学学生学籍信息化治理基本信息规范1.范围本规范适用于我国中小学学生学籍治理。2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。GB / T2260《中华人民共和国行政区划代码》GB / T2261《人的性别代码》GB / T2659《世界各国和地区名称代码》GB / T3304《中国各民族名称罗马字母拼写法和代码》GB / T4761《家庭关系代码》GB / T4762《政治面貌代码》GB / T4766《婚姻状况代码》GB / T4767《健康状况代码》GB / T4881《中国语种代码》3.数据结构概述3.1.基本数据结构本标准中结构化数据使用层次模型。数据元素中可以含有数据元素。在顶级，数据元素通常叫做一个类。为了清楚表明每种数据元素在这个层次框架中的位置，在顶级之下的每级名称前都用一个竖线，两个破折号表示。下表为这种层次表示法的示例。层次级表格

描述类别-层次中的顶级数据元素	层次中的第一级	--	数据元素
第一级的下一级	--	--	数据元素
第四级的上一级	--	--	数据元素
第四级	--	--	数据元素

3.2.数据表格说明下面介绍表格中每列标题的含义：名称数据元素名。含义数据元素的语义。多值性该列标明数据元素或数据类是只有一个值（S），还是可以有多值。假如它可以取多值，还要进一步标明

这些值是有序的（ ），还是无序的（\*）。约束性对于学籍治理系统中的各种数据来说，是否提供对这些数据元素的支持，支持到什么程度，称为对该数据元素的约束性。约束性有三个层次：a) 必须的必须的意味着学籍治理系统必须要支持这个数据元素，本规范用“M”表示。b) 可选的可选的意味着某个学籍治理系统的实现可以不支持这个数据元素，本规范用“O”表示。c) 扩展的本规范不描述扩展的数据元素，某个学籍治理系统可以根据系统应用需要扩展一些数据元素。数据类型数据元素的值必须采用本列定义的格式，或者为一个字符串，该字符串可以被转换为所定义的格式。

### 3.3.数据类型定义

**标准整型变量 Integer-2147483648 到 2147483647的整数。** 标准实型变量 Decimal一个带符号的答应小数点的实型数，在前面没有“-”号时为正。示例：“2”、“-2”和“2.2”。标准标识 Identifier不包括空格、逗号和不可视字符的数字-字符串，最大长度255。标准短字符串 String255由ASCII码组成的长度小于255的字符序列。标准长字符串 String4096由ASCII码组成的长度小于4096的字符序列。标准日期变量 Date格式为“YYYY-MM-DD”，例如：2006年11月12日为“2006-11-12”。标准时间变量 Time格式为“YYYY-MM-DD HH:MM:SS”例如：2006年11月12日23时32分15秒为“2006-11-12 23:32:15”。标准二进制变量 Binary为二进制数据类型，例如：照片。

**标准要害字 VocabularyDMSZDLB 《学校所在地区类别代码》** 代码名称 1 城市 2 县镇 3 农村 DMSZDJJSX 《学校所在地区经济属性代码》 代码名称 0 非贫困县 1 国家级贫困县 2 省级贫困县 DMXXBB 《学校办别代码》 代码名称 1 教育部门 and 集体办 2

社会力量办 3 其他部门办 9 其他 DMXSLB 《学生类别代码》  
代码 名称 00 普通学生 10 随班就读学生 11 视力残疾学生 12 听  
力残疾学生 13 智力残疾学生 19 其他随班就读学生 DMBJLX 《  
班级类型代码》代码 名称 10 普通小学班 11 民族小学班 12 小  
学复式班 13 小学教学点班 14 小学特长班（文体艺智等班）  
15 小学视力残疾班 16 小学听力残疾班 17 小学智力残疾班 20  
普通初中班 21 民族初中班 22 初中复式班 23 初中教学点班 24  
初中特长班（文体艺智等班）25 初中视力残疾班 26 初中听  
力残疾班 27 智力残疾班 40 普通高中班 41 民族高中班 42 高中  
特长班（文体艺智等班）DMXX 《血型代码》代码 名称 0 未  
知血型 1 A 型 2 B 型 3 AB 型 4 O 型 5 其他血型 9 未定血型  
DMGATQ 《港澳台侨外代码》代码 名称 0 无 1 归侨 2 华侨 3  
侨眷 4 港澳 5 台胞 6 外籍华人 7 华籍外人 8 非华裔外人 9 其他  
DMKSFS 《考试方式代码》代码 名称 1 笔试 2 口试 3 考查 4 操  
作 5 网上考试 9 其他 DMKSLB 《考试类别代码》代码 名称 1  
正常考试 2 国家统考 3 选拔考试 4 竞赛考试 5 会考 9 其他  
DMJLJB 《奖励级别代码》代码 名称 10 国家 20 省级 21 教育部  
22 中心其他部委 23 省（自治区、直辖市）级 30 省级部门、  
地（市、州、盟）级 31 省级教育行政部门 32 省级其他部门  
33 地（市、州、盟）级 40 地（市、州、盟）级部门、县级  
41 地级教育行政部门 42 地级其他部门 43 县级 50 县级部门、  
乡（镇）级 51 县级教育行政部门 52 县级其他部门 53 乡（镇  
）级 60 学校级 70 国外 DMXSHJLB 《学生获奖类别代码》代  
码 名称 1 学科获奖 2 科技获奖 3 文艺获奖 4 体育获奖 5 综合获  
奖 6 社会工作 7 公益事业 9 其他 DMCFMC 《处分名称代码》  
代码 名称 1 警告 2 记过 3 严重警告 4 留校察看 5 勒令退学 6 开

除学籍 9 其他 DMRXFS 《入学方式代码》 代码 名称 1 普通入  
学 2 民族班 3 体育特招 4 外校转入 5 恢复入学资格 9 其他  
DMXSLY 《学生来源代码》 代码 名称 1 正常入学 2 借读 9 其  
他 DMJDFS 《就读方式代码》 代码 名称 1 走读 2 住校 3 借宿 9  
其他 DMJYJG 《教育结果代码》 代码 名称 1 毕业 2 结业 3 未  
结业 4 肄业 DMYDLB 《学籍异动类别代码》 代码 名称 01 留  
级 02 降级 03 跳级 04 试读 11 休学 12 复学 13 停学 14 保留入学  
资格 15 恢复入学资格 16 恢复学籍 17 取消学籍 21 转学（转出  
） 22 转学（转入） 31 退学 33 开除学籍 32 勒令退学 51 正常  
死亡 52 非正常死亡 99 其他 DMDJFS 《等级分数代码》 代码  
名称 A A级 B B级 C C级 D D级 E E级 DMLDRKZK 《流动人口  
状况代码》 代码 名称 1 流动人口 0 非流动人口 DMDSZN 《独  
生子女状况代码》 代码 名称 1 独生子女 0 非独生子女  
DMMZZZX 《民族自治县状况代码》 代码 名称 1 民族自治县  
0 非民族自治县 DMXSZCZK 《学生注册状况代码》 代码 名称  
2 未按时注册 1 注册 0 未注册 DM - XJBDCLZT 《学籍变动处  
理状态代码》 代码 名称 2 正在处理 1 处理完毕 0 未处理 4.主  
管单位信息模型 主管单位信息模型是学校上级主管部门的数据  
模型。一般为各级教育行政部门或者其他单位。名称含义  
多值性 约束性 数据类型|--主管单位代码 BureauCode 学校主管  
部门（教育厅、教委、教育局等中小学的上级主管部门）的  
唯一标识 SMIdentifier|--主管单位名称 BureauName 指学校主管  
单位标准名称，与公章一致 SMString255|--所在地行政区划  
码 LocationCode 参见 GB / T2260 《中华人民共和国行政区划代  
码》 SMIdentifier|--主管单位地址 BureauAddress 指包括省（自  
治区、直辖市）/ 地（市、区）/ 县（市、旗）/ 乡（镇）

/ 街（村）的具体地址SMString255|--所在地区类别码LocationCode参见DMSZDLB《所在地区类别代码》SOVocabulary|--所在地经济属性码LocationEconCode参见DMSZDJJSX《所在地经济属性代码》SOVocabulary|--所在地民族属性LocationFolkCodeDMMZZZX《民族自治县状况代码》SOVocabulary|--邮政编码PostalCode指学校主管单位所在地的邮政编码SOString255|--联系人DutyPerson学校主管单位的联系人SMString255|--联系电话Telephone学校主管单位的联系电话SMString255|--传真电话Fax学校主管单位的传真SOString255|--电子信箱Email学校主管单位的电子邮件信箱地址SOString255|--主页地址HomePageUrl学校主管单位主页地址SOString2555.学校信息模型名称含义多值性约束性数据类型|--学校代码SchoolCode学校的唯一标识SMIdentifier|--所属主管单位代码BureauCode学校主管部门（教育厅、教委、教育局等中小学的上级主管部门）的唯一标识SRIdentifier|--学校名称SchoolName指学校的标准名称，与公章一致SMString255|--学校地址SchoolAddress指包括省（自治区、直辖市）/地（市、区）/县（市、旗）/乡（镇）/街（村）的具体地址SMString255|--所在地行政区划码LocationCode参见GB/T2260《中华人民共和国行政区划代码》SMIdentifier|--学校校长SchoolMaster校长的姓名SOString255|--建校年月EstablishmentDate指最初建校年月SODate|--学校办别码SchoolHostCode参见DMXXBB《学校办别代码》SMVocabulary|--学校类别码SchoolTypeCode参见DMXXLB《学校类别代码》SOVocabulary|--所在地区类别码LocationTypeCode参见DMSZDLB《所在地区类别代码

》SOVocabulary|--所在地经济属性码LocationEconCode参见DMSZDJJSX《所在地经济属性代码》SOVocabulary|--所在地民族属性LocationFolkCodeDMMZZZX《民族自治县状况代码》SOVocabulary|--主教学语言码FirstTeachLanguage参见GB/T4881《中国语种代码》SMIdentifier|--辅教学语言码SecondTeachLanguage参见GB/T4881《中国语种代码》SOIdentifier|--邮政编码PostalCode指学校所在地的邮政编码SOString255|--联系电话 Telephone学校联系电话SMString255|--传真电话 Fax学校传真SOString255|--电子信箱 Email学校联系人的电子邮件信箱地址SOString255|--主页地址HomePageUrl在互联网上的主页地址SOString2556.班级信息模型名称含义多值性约束性数据类型|--学校代码 SchoolCode班级所属学校的唯一标识SMIdentifier|--班级代码 ClassCode班级的唯一标识SMIdentifier|--班级名称 ClassName班级的名称，例如：99届1班SMString255|--建班年月 EstablishmentDate班级创建时间SODate|--学制 SchoolingLength接受学历教育在校学习完成学业规定的年限，单位：年SMInteger|--班级类型码 ClassTypeCode参见DMBJLX《班级类型代码》SMVocabulary|--班主任名称 ClassMasterName班主任的姓名SOString2557.学生信息模型名称含义多值性约束性数据类型|--班级代码 ClassCode学生所属班级的唯一标识SMIdentifier|--学籍号 StudentCode学生的唯一学籍标识SMIdentifier|--学号 StudentNo学校自编SOIdentifier|--姓名 Name在公安户籍治理部门正式登记注册、人事档案中正式记载的本人姓氏名称SMString255|--姓名拼音 SpellName姓名全称的汉语拼音,用空格间隔每个汉字的拼音SOString255|--曾用名

UsedName指曾经正式使用过的姓名SOString255|--入学年月  
EnrollmentDate入学年月SMDate|--学生类别码  
StudentTypeCode参见DMXSLB 《学生类别代码  
》 SMVocabulary|--身份证号 IDNo学生的身份证号或预留的身  
份证号SMIdentifier|--性别码 GenderCode参见GB / T2261 《人  
的性别代码》 SMIdentifier |--血型码 BloodType参见DMXX 《血  
型代码》 SOVocabulary|--出生日期 Birthday出生日期SMDate|--  
出生地码 Bornplace参见GB / T2260 《中华人民共和国行政区  
划代码》 SMIdentifier|--独生子女 IsSingletonDMDSZN 《独生  
子女状况代码》 SOVocabulary|--籍贯码 NativePlaceCode参  
见GB / T2260 《中华人民共和国行政区划代码  
》 SMIdentifier|--民族码 FolkCode参见GB / T3304 《中国各民  
族名称罗马字母拼写法和代码》 SMIdentifier|--港澳台侨码  
EmigrantCode参见DMGATQ 《港澳台侨外代码  
》 SOVocabulary|--健康状况码 HealthCode参见GB / T4767 《健  
康状况代码》 SOIdentifier|--政治面貌码 PoliticsCode参见GB  
/ T4762 《政治面貌代码》 SOIdentifier|--现住址  
ResidenceAddress指本人的常住地址SMString255|--户口所在地  
HukouLocation指户口所在地址，包括省（自治区、直辖市）  
/ 地（市、区）/ 县（市、旗）/ 乡（镇）/ 街（村）具体  
地址SMString255|--流动人口状况 IsFloating参见DMLDRKZK 《  
流动人口状况代码》 SMVocabulary|--国别码 Nationality参  
见GB / T2659 《世界各国和地区名称代码》 SMIdentifier|--联  
系电话 Telephone本人的联系电话号码SMString255|--通信地址  
PostalAddress指户口所在地址，包括省（自治区、直辖市）/  
地（市、区）/ 县（市、旗）/ 乡（镇）/ 街（村）具体地



址SMString255|--邮政编码 PostalCode通信地址的邮政编码SMString255|--电子信箱 Email学生的电子邮件信箱地址SOString255|--主页地址 HomePageUrl学生个人主页地址SOString255|--照片 Photo学生的照片。SOBinary|--学生简历 Experience记录学生到目前为止的学习经历 O|--|--起始时间 StartingTime这段简历的起始时间SMDate|--|--结束时间 FinishingTime这段简历的结束时间SMDate|--|--所在学校名称 SchoolName这段简历所在学校名称SMString255|--|--担任职务 Duty这段简历期间所担任的职务SOString255|--|--证实人 Attestor这段经历的证实人SOString255|--|--备注 Remark备注SOString4096|--监护人 Keeper\*M|--|--姓名 Name监护人姓名SMString255|--|--关系 Relation参考GB / T4761 《家庭关系代码》 SMIdentifier|--|--联系地址 PostalAddress监护人的联系地址SMString255|--|--联系电话 Telephone监护人的联系电话SMString255|--|--邮政编码 PostalCode监护人联系地址的邮政编码SMString255|--|--电子信箱 Email监护人的电子邮件信箱地址SOString255|--家庭成员 FamilyMember\*O|--|--关系码 RelationCode参见GB / T4761 《家庭关系代码》 SMIdentifier|--|--姓名 Name家庭成员姓名SMString255|--|--单位名称 Company家庭成员所在单位名称SOString255|--|--联系电话 Telephon家庭成员联系电话SOString255|--|--民族码 FolkCode参见GB / T3304 《中国各民族名称罗马字母拼写法和代码》 SOIdentifier|--|--婚姻状况码 MarriageCode参见GB / T4766 《婚姻状况代码》 SOIdentifier|--|--侨居地码 EmigrantCode参见GB / T2659 《世界各国和地区名称代码》 SOIdentifier|--注册信息 RegisterInfo O|--|--注册班级代码

ClassCode班级的唯一标识SMIdentifier|--|--注册状况  
RegisterStatus参见DMXSZCZK 《学生注册状况代码  
》 SMVocabulary|--|--要求最晚注册时间 Deadline要求最晚注册  
时间SMDate|--|--实际注册时间 RegisterDate假如一直都没有注  
册则为空。SMDate|--|--未按时注册原因NotRegCausation “注  
册状况” 值为0时填SOString4096|--|--在校考试信息  
ExaminationInfo O|--|--考试日期 ExamDate 考试日  
期SMDate|--|--课程名称 CourseName 考试课程名  
称SMString255|--|--考试方式码 ExamModeCode 参见DMKSFS  
《考试方式代码》 SMVocabulary|--|--考试类别码  
ExamTypeCode 参见DMKSLB 《考试类别代码  
》 SMVocabulary|--|--分数类考试成绩ExamScore (得分/总分  
) \*100SODecimal|--|--等级类考试成绩ExamResultLevel 参  
见DMDJFS 《等级分数代码》 SMVocabulary|--|--学期评语  
Comment 学期评语SOString4096|--|--奖惩信息  
RewardsAndPunishment O|--|-- 奖励名称 RewardsName 奖励的  
名称SMString255|--|--奖励级别码 RewardsClassCode 参  
见DMJLJB 《奖励级别代码》 SMVocabulary|--|--获奖类别码  
RewardsTypeCode 参见DMXSHJLB 《学生获奖类别代码  
》 SMVocabulary|--|--奖励原因 RewardsCausation 奖励的原  
因SOString4096|--|--奖励金额 RewardsMoney 单位：  
元SODecimal|--|--奖励文号 RewardsFileNo 奖励文号，无正式  
文号不填SOIdentifier|--|--奖励年月 RewardsDate 奖励年  
月SMDate|--|--颁奖单位 RewardsBureau 颁奖单  
位SMString255|--|--处分名称码 PunishmentName 参  
见DMCFMC 《处分名称代码》 SMVocabulary|--|--处分原因

PunishmentCausation 处分原因SMString4096|--|--处分日期  
PunishmentDate 处分日期SMDate|--|--处分撤销日  
期PunishmentRepealDate处分撤销日期SMDate|--入学信息  
EnrollmentInfo M|--|--原学校代码 OriginalSchoolCode原学校的  
唯一标识，第一次入学为空SMIdentifier|--|--入学年月  
EnrollmentDate入学年月SMDate|--|--入学方式码  
EnrollmentTypeCode参见DMRXFS《入学方式代码  
》SMVocabulary|--|--来源地区码 OriginalAreaCode参见GB  
/ T2260《中华人民共和国行政区划代码》SMVocabulary|--|--  
学生来源码 OriginalStudentCode参见DMXSLY《学生来源码  
》SMVocabulary|--|--就读方式码 EnrollmentTypeCode参  
见DMJDFS《就读方式代码》SMVocabulary|--结业信息  
Graduate\_Info M|--|--毕业学校代码 GraduateSchoolCode毕业学  
校的唯一标识SMIdentifier|--|--结束学业年月 GraduateDate结束  
学业年月SMDate|--|--结束学业码 GraduateResultCode参  
见DMJYJG《教育结果代码》SMVocabulary|--|--结束学业原因  
说明 GraduateCausation结束学业原因说明SMString4096|--|--  
毕业评语GraduateComment登记入档的评语SOString4096|--学  
籍异动信息 TransferInfo M|--|--变动类别码TransferTypeCode参  
见DMYDLB《学籍异动类别代码》SMVocabulary|--|--变动日  
期TransferDate变动日期SMDate|--|--变动原因TransferCausation  
变动原因SMString4096|--|--审批日期 AuditingDate审批日  
期SMDate|--|--审批文号 AuditingFileNo审批的正式文号，无正  
式文号不填SMString255|--|--原就读班级代  
码OriginalClassCode原来就读学校代码，全国统一编  
码SMIdentifier|--|--现就读班级代码TargetClassCode现在就读学

校代码，全国统一编码SMIdentifier|--|--原学籍号OriginalStudentCode原来所在地学籍号SMIdentifier|--|--现学籍号 TargetStudentCode变动后学籍号SMIdentifier|--|--处理状态 TransferStatus处理状态代码，参见DM - XJBDCLZT 《学籍变动处理状态代码》 SMVocabulary|--|--处理结果TransferResult “成功” 或者失败原因SMIdentifier 参考文献[1] 《教育治理信息化标准》 [2] 《教育治理信息系统互操作规范》 CELTS-40 WD1.0 全国信息技术标准化技术委员会教育技术分技术委员会 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)