

牙齿感觉过敏症 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E7_89_99_E9_BD_BF_E6_84_9F_E8_c22_302768.htm

名称牙齿感觉过敏症
所属科室口腔科病因 牙齿感觉过敏症多见于本质暴露，引起刺激性疼痛，严重者不敢咬合、嗽口，饮食亦感困难，但刺激除去后，症状立即消失，无自发性痛。多与局部和全身因素有关。临床表现 患牙对冷、热、酸、甜和机械性刺激的激发痛，当刺激去除后，这种激发痛即消失。检查时可用探针探查过敏点。治疗（1）去除病因，进行局部处理如充填术等。（2）脱敏疗法 药物涂擦：可用氨化硝酸银或氟化钠甘油等局部涂擦。离子导入：用直流电离子导入设备，将F⁻和Ca²⁺交替导入过敏牙齿内。药物含漱：用脱敏含漱液进行含漱。激光照射：采用YAG激光，功率15W，局部照射过敏区每次0.5秒-1.0秒，3-5次为一疗程。还可使用脱敏药物牙膏。食物咀嚼：让患者用新鲜大蒜头或茶叶或核桃仁涂擦敏感区，或进行反复咀嚼。（3）. 修复治疗：对药物等方法脱敏无效者，可考虑作充填术，近髓者可行牙髓治疗，必要时可考虑作冠修复。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com