

急性泪腺炎 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/302/2021\\_2022\\_\\_E6\\_80\\_A5\\_E6\\_80\\_A7\\_E6\\_B3\\_AA\\_E8\\_c22\\_302996.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/302/2021_2022__E6_80_A5_E6_80_A7_E6_B3_AA_E8_c22_302996.htm) 名称急性泪腺炎所属科室眼科病因 各种传染病引起，如腮腺炎、流行性感、伤寒、肺炎，急性咽喉炎等，也可以是四周组织炎症蔓延的结果。另外还有原因不明者，一般均称为原发性，双侧或单侧发病，睑部泪腺较眶部泪腺易受累。常见之病原菌为：葡萄球菌、肺炎链球菌等，少数病例为病毒引起。临床表现病变限于睑部腺或眶部腺，甚至同时发炎，局部疼痛流泪，上睑外1/3处睑缘红肿，上睑下垂（炎症），同时伴有眼睑高度水肿，若提起上睑，令眼球下转时，可见泪腺膨出部分，严重者可使眼球向下内出移位，耳前淋巴结肿大压痛，通常1~2周后炎症消退，化脓者可自行穿破形成暂时性瘻管，亦有转变成亚急性或慢性。全身方面可出现全身不适，体温增高等。治疗局部热敷，全身应用抗生素，如已成熟则切开排脓，睑部者由结膜切开，在眶部者则应由皮肤切开。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)