

桡骨、尺骨茎突骨折 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/303/2021\\_2022\\_\\_E6\\_A1\\_A1\\_E9\\_AA\\_A8\\_E3\\_80\\_81\\_E5\\_c22\\_303310.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/303/2021_2022__E6_A1_A1_E9_AA_A8_E3_80_81_E5_c22_303310.htm) 名称桡骨、尺骨茎突骨折所属科室骨科临床表现 局部肿胀、疼痛、压痛明显并可触到骨擦音。皮下瘀血，重者腕关节内积血，腕关节活动受限。桡骨茎突骨折，在侧位X线照片上不易见到骨折线。正位X线片上，可见到一横骨折线，起于腕舟骨、月骨关节面相交处，向外走行止于桡骨茎突顶端约1cm处。尺骨茎突骨折，则能看到轻度移位。治疗 有移位桡骨茎突骨折，牵引尺偏腕关节，向尺侧推挤移位的骨折块，可以得到满足的复位。可用短臂石膏固定3~4周。如复位后不稳定或再移位，可用克氏针或螺丝钉固定。尺骨茎突骨折，可用石膏托固定于前臂中立位、腕部尺偏位4周。因尺骨茎突多不易愈合，如疼痛加重者，可行切除术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)