

先天性直肠与周围脏器瘻 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/305/2021\\_2022\\_\\_E5\\_85\\_88\\_E5\\_A4\\_A9\\_E6\\_80\\_A7\\_E7\\_c22\\_305011.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E5_85_88_E5_A4_A9_E6_80_A7_E7_c22_305011.htm) 名称先天性直肠与四周脏器瘻所属科室普通外科诊断多并有\*\*\*不通畅的畸形。直肠尿道瘻，见粪从尿道排出，与尿不混。若粪与尿混合排出为直肠膀胱瘻，常伴泌尿系感染的临床表现。粪从\*\*\*排出为直肠\*\*\*瘻或直肠子宫瘻。治疗均需手术治疗。直肠膀胱瘻常伴泌尿系感染，宜早期施行手术。其它类型瘻若排粪通畅可延至3~5岁后手术。经腹或会阴切除瘻管，将直肠拉下缝于\*\*\*原位，或作\*\*\*括约肌成形术。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)