

商务部、海关总署公告2007年第43号 - - 2007年自动进口许可目录调整 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E5_95_86_E](https://www.100test.com/kao_ti2020/305/2021_2022__E5_95_86_E5_8A_A1_E9_83_A8_E3_c80_305645.htm)

5_8A_A1_E9_83_A8_E3_c80_305645.htm 商务部、海关总署公告（2007年第43号）根据《货物自动进口许可管理办法》，商务部对2007年《自动进口许可管理货物目录》再次进行调整，取消其中对苯二甲酸、天然气、铝（不包括氧化铝、废铝）等商品共计32个税目的自动进口许可管理。现将取消商品目录予以公布，自2007年6月10日起执行。附件：取消自动进口许可管理货物目录商务部海关总署二 七年五月二十日 2007年取消自动进口许可管理的目录清单

| 编号 | 商品名称 | 备注 | 商品类别 | 商品 |
|----|------------|--------------------------------|------------------|--------------------------------|
| | 二甲酸 | 白色针状结晶或粉末,密度1.510,技术指标为4-羧基苯甲醛 | 对苯二甲酸 (4-CBA) | 2917361100 精对苯 25PPM 主要技 |
| | | 2917361900 其他对苯二甲酸 | | |
| | | | 铝 | |
| | 7601101000 | 未锻轧非合金铝 | | 按重量计含铝量在99.95%及以上 |

7601109000 其他

未锻轧非合金铝

7601200000 未锻轧铝合金

7603100010 颗粒 < 500 μm 的微细球形铝粉 颗粒均匀, 铝含量 97%

粉

7603100090 其他非片状铝

7603200000 片状铝粉末

7604100000

非合金铝条、杆、型材、异型材

7604210000 铝合

金制空心异型材

7604290010 柱形实心体铝合金

在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度能达到460兆帕(0.46×10^9 牛顿 / 平方米)或更大

7604290090 其他铝合金制条、杆、其他型材 包

括异型材

7605110000 最大截面尺寸 > 7mm的非合金铝丝

7605190000

最大截面尺寸 7mm的非合金铝丝

7605210000 最大截面尺寸

> 7mm的铝合金丝

7605290000 最大截面尺寸 7mm的铝合金

丝

7606112000 非合金铝制矩形板、片及带(包括正方形) 厚度 0.3mm,但 0.36mm

7606119000 0.2mm < 厚

< 0.3mm或厚 > 0.36mm非合金铝制矩形其他板、片及带 包括正方形

7606122000 铝合金制矩形的薄板、片及带(包括正方形) 薄板指厚度 < 0.28mm,但 > 0.2mm

7606123000 铝合金制矩形的中厚板、片及带(包括正方形) 中厚板指厚度 0.28mm,但 0.35mm

7606124000 铝合金制矩形的厚板、片及带(包括正方形) 厚板指厚度 > 0.35mm

7606910000
非合金铝制非矩形的板、片及带 厚度 > 0.2mm

7606920000 铝合金制非矩形的板、片及带 厚度 > 0.2mm

7607111000 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 厚度不超过0.007mm

7607119000 轧制后未进一步加工的无衬背铝箔 0.007mm < 厚度 0.2mm

7607190000 其他无衬背铝箔 厚度 0.2mm

7607200000 有衬背铝箔 厚度 0.2mm

7608100000 纯铝管

7608200010

管状铝合金 在293K(20摄氏度)时的极限抗拉强度
能达到460兆帕(0.46×10^9 牛顿 / 平方厘米)或
更大

7608200090 其他合金铝管

天然气 2711110000 液化天然气

2711210000 气态天然气

100Test 下载频道开通，各类考
试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com