锁合 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文 https://www.100test.com/kao\_ti2020/306/2021\_2022\_\_E9\_94\_81\_E 5 90 88 c22 306675.htm 名称锁合所属科室口腔科临床表现锁 合畸形多见于恒牙,少见于乳牙。1.由于正锁的锁结关系, 影响下颌的侧向运动,只能用非锁侧的后牙进行偏侧咀嚼, 因此咀嚼功能降低。 2.由于锁,可导致下颌有关肌肉的异常 动力平衡,形成下颌骨左右发育不对称和颜面不对称畸形。 3.由于锁,易诱发颞下颌关节疾患。治疗锁合对咀嚼功能、 颌面发育及咀嚼器官的健康影响大,应尽早矫治。矫治原则 是升高咬合、解除锁关系,以便矫正:1.个别牙正锁 多见上 后牙颊向错位。矫治可采用单侧垫活动矫治器,即在健侧的 上牙弓或下牙弓装置单侧垫,使锁牙脱离牙尖锁结,在上下 锁牙上各做一带环,在上颌牙带环的颊面及下颌牙带环的舌 面上各焊牵引钩一具,挂橡皮圈于上下颌牵引钩之间,上下 牙交互支抗进行矫治锁合关系解除后,分次磨减或磨除垫, 并且同时调磨未曾有过生理磨耗的锁牙的牙尖,使全口牙重 新建。在调磨牙尖时可配合脱敏处理。 2.一侧的上下第二磨 牙正锁 临床上较多见,而且上磨牙颊向错位的程度,常比下 磨牙舌向错位的程度为重。假如同侧的第三磨牙尚未萌出, 而又即将萌出,可将该侧上第二磨牙拔除,以便第三磨牙自 行调位于已拔除的第二磨牙位置萌出,与下第二磨牙建立正 常关系。 3.一侧多数后牙正锁 常见于下牙弓狭窄,锁侧下后 牙向舌侧错位严重,但上后牙向颊侧错位不明显。这种患者 可戴用下颌单侧垫矫治器,即在健侧下颌后牙上做垫,使锁 牙脱离牙尖锁结,矫治器在锁侧下后牙舌侧放置双曲舌簧 , 矫治锁侧下后牙向颊向移动,以矫治正锁。由于健侧使用了

垫,加大了颊肌的张力,有助于锁侧的上后牙向舌侧移动,而有利于锁的矫正。锁关系解除后,对垫进行分次调磨,同时调磨锁牙的过高牙尖,必要时配合脱敏措施。矫正个别后牙锁或多数后牙锁,都注重间隙问题。如间隙不足,需先开拓间隙;如严重拥挤则需要配合减数。100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com