

恋物癖 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/306/2021_2022__E6_81_8B_E7_89_A9_E7_99_96_c22_306974.htm 名称恋物癖所属科室精神病科临床表现恋物癖初发于青少年性成熟期，几乎完全是男性，多为异性恋者。可以引起性兴奋的东西种类很多，但每个患者只限于几种，最常见的是女性内衣和高跟鞋。患者千方百计收集其所偏爱的物体，不惜冒险偷窃，若看中某妇女用物后即窥探时机弄来，这些猎获物往往被珍藏起来。曾报道一例跟踪妇女，用剪刀剪下其发辫，奔逃回家，珍藏起来，标上日期、时间，竟共计31条之多。接触此类物体，产生性快感，因而在手淫与性交时常使用携带这些物品，看到或想象这些物品均能增加性兴奋。诊断CCMD-2-R有关恋物癖的诊断标准为：符合性变态的诊断标准；至少在半年的时间内，反复出现使用某种非生命性物件，以满足强烈的性欲欲望和性兴奋的联想，所恋物件是性刺激的重要来源或获得性满足的基本条件；曾经付诸行为。治疗Negler（1957）报道了心理分析治疗，Masks与Gelder（1967）报道了厌恶疗法，均可使用。预防及预后部分少年恋物癖往往是暂时的，在成年结婚具有正常异性性生活后，症状自行消失。单身而孤独的男子、慢性酒中毒及正常性生活受阻碍的患者预后较差。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com