

上颌窦牙源性囊肿 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/307/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_8A\\_E9\\_A2\\_8C\\_E7\\_AA\\_A6\\_E7\\_c22\\_307379.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E4_B8_8A_E9_A2_8C_E7_AA_A6_E7_c22_307379.htm)

名称上颌窦牙源性囊肿所属科室耳鼻喉科病因停留在牙槽骨中的未萌出牙可刺激造釉细胞，使呈增殖性并产生分泌而形成囊肿，牙釉质被包围在囊内。囊壁为纤维组织构成，上皮为扁平或矮立方上皮。囊液为黄色或棕色液体，含胆固醇结晶及脱落上皮。囊肿虽然生长缓慢，介可不断增大，增大的囊肿可压迫骨质而吸收变薄。临床表现因囊肿位于上颌骨内，囊肿增大时可使病侧面颊部和唇龈粘膜正常，隆起表面光滑、乒乓球感或破鸡蛋壳感。可出现病侧鼻塞和眼球向上移位。诊断根据临床表现结合检查可以诊断。检查常有一牙缺如，多为尖牙或切牙。鼻窦X线平片显示窦腔扩大，囊肿阴影内含有牙影。穿刺抽出粘液即明确诊断。治疗采用上颌窦根治进路术式，将囊肿及病牙完全切除，保留上颌窦正常粘膜。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

[www.100test.com](http://www.100test.com)