

鼻中隔溃疡 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文  
[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/307/2021\\_2022\\_\\_E9\\_BC\\_BB\\_E4\\_B8\\_AD\\_E9\\_9A\\_94\\_E6\\_c22\\_307641.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/307/2021_2022__E9_BC_BB_E4_B8_AD_E9_9A_94_E6_c22_307641.htm) 名称鼻中隔溃疡所属科室耳鼻喉科病因1.环境干燥、工业粉尘、化学气体等，可造成鼻中隔粘膜损害。2.慢性鼻前庭炎、鼻中隔畸形、鼻内干燥，使患者养成用手指挖鼻的陋习，损伤鼻中隔粘膜。3.特种传染病 结核、狼疮、麻风、梅毒侵及鼻腔，可发生鼻中隔溃疡。4.鼻部恶性肉芽肿的早期病变。临床表现经鼻镜检查一般多能发现溃疡部位，多位于鼻中隔前部。患者常感到鼻内干燥不适，并时有涕中带血，或鼻孔滴血，溃疡表面常有干痂附着，去除干痂可见创面，如为特种感染或恶性肉芽肿则溃疡形态不一，面积较大，创面较深，边缘呈增生性增厚。可有脓苔、出血点等各种表现。如腐烂较深，可导致鼻中隔穿孔。治疗去除病因。局部可去除干痂，表面涂用10%硝酸银，然后涂用消炎软膏。全身可服维生素C、维生素B2等。如有鼻中隔畸形应予矫正。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)