

羧苄西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E7\\_BE\\_A7\\_E8\\_8B\\_84\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308284.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_BE_A7_E8_8B_84_E8_A5_BF_E6_c22_308284.htm) 药品名称羧苄西林药物别名羧苄青霉素 英文名称carbenicillin 类别抗痛风药说明注射用羧苄西林钠：每瓶0.5g（效价）。用法用量尿路感染：4～8g / d，分3～4次静注或肌注。系统感染和严重的尿路感染：1日量为200mg / kg，分次静滴。绿脓杆菌系统感染：1日量为400～500mg / kg，分次静注或连续滴注。儿童尿路感染：1日量为50～200mg / kg；系统感染1日量为300～500mg / kg，用法如上。注重事项（1）用前应做青霉素应试。（2）本品为二钠盐，每g药物含Na 4.7mmol（4.7mEq），合108mg / g，临床应用中应考虑钠输入量。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)