

阿莫西林 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/308/2021\\_2022\\_\\_E9\\_98\\_BF\\_E8\\_8E\\_AB\\_E8\\_A5\\_BF\\_E6\\_c22\\_308308.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E9_98_BF_E8_8E_AB_E8_A5_BF_E6_c22_308308.htm) 药品名称阿莫西林  
药物别名羟氨苄青霉素 英文名称羟氨苄青霉素 类别抗痛风药  
说明片（胶囊）剂：每片（胶囊）0.125g；0.25g（效价）。用法用量成人口服1~4g/日，分为3~4次服。儿童用量：1日50~100mg/kg，分3~4次服。肾功能严重不足者应延长用药间隔时间；肾小球滤过率（GFR）为10~15ml/分者8~12小时给药1次；<10ml/分者12~16小时给药1次。注重事项（1）本品可致过敏性休克 皮疹发生率较其他青霉素为高，可达10%或更多。有时也发生药热。（2）本品针剂应溶解后立即使用 溶解放置后致敏物质可增多。（3）本品在弱酸性葡萄糖液中分解较速宜用中性液体作溶剂。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)