

头孢曲松钠 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E6_9B_B2_E6_c22_308506.htm 药品名称头孢曲松钠
药物别名头孢三嗪，ROCEPHIN 英文名称Ceftriaxone Sodium
类别抗痛风药说明注射用头孢曲松钠：每瓶1g。用法用量一般感染，每日1g，1次肌注或静注。严重感染，每日2g，分2次给予。脑膜炎可按1日100mg / kg（但总量不超过4g），分2次给予。淋病单次用药250mg即足。儿童用量一般按成人量的1 / 2给予。肌注：将1次药量溶于适量0.5%盐酸利多卡因注射液，作深部肌注。静注：按1g药物用10ml灭菌注射用水溶解，缓缓注入，历时2~4分钟。静滴：1次量1g或1日量2g，溶于等渗氯化钠注射液或5%~10%葡萄糖液50~100ml中，于0.5~1小时内滴入。注重事项（1）青少年、儿童使用本品，偶可致胆结石，但停药后可消失。（2）参见头孢噻肟钠和头孢唑林钠 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com