

头孢羟氨苄 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_A4_B4_E5_AD_A2_E7_BE_9F_E6_c22_308520.htm 药品名称头孢羟氨苄 英文名称Cefadroxil 类别抗痛风药说明胶囊剂：每胶囊0.125g；0.25g。用法用量成人平均用量：1日1~2g，分2~3次口服，泌尿道感染时，也可1次服下。小儿1日量50mg/kg，分两次服。肾功能不全者，首次服1g，以后按肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率为25~50ml/分者，每12小时服0.5g；10~25ml/分者，每24小时服0.5g；<10ml/分者，每36小时服0.5g。注重事项成人平均用量：1日1~2g，分2~3次口服，泌尿道感染时，也可1次服下。小儿1日量50mg/kg，分两次服。肾功能不全者，首次服1g，以后按肌酐清除率制订给药方案：肌酐清除率为25~50ml/分者，每12小时服0.5g；10~25ml/分者，每24小时服0.5g；<10ml/分者，每36小时服0.5g。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com