

硫酸庆大霉素 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文
https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_A1_AB_E9_85_B8_E5_BA_86_E5_c22_308580.htm 药品名称硫酸庆大霉素
药物别名硫酸正泰霉素 Gentamicin，Ganamycin，Gentalin，
Cidomycin 英文名称Gentamicin 类别抗痛风药说明注射剂：
20mg，40mg，80mg；片剂：20mg，40mg；滴眼剂：0.5%。
(10mg=.1万U) 用法用量肌注、静脉注射或静滴：成人
和儿童，每日3mg~5mg/kg，3次/日。口服：成人和儿童，每
日10mg~15mg/kg，3~4次/日；缓释片，2次/日。滴眼液，
滴入眼睑内，每次1~2滴，3~5次/日。注重事项妊娠C类。
妊娠、哺乳期妇女慎用。有抗生素耳聋家族史的患者禁用。
脑神经损害、重症肌无力、震颤麻痹等患者慎用。儿童、老
年、长期用药者、肾脏功能减退患者应进行药物浓度、听力
或前庭功能监测。应实现给药个体化，本品有效治疗血药浓
度为4mg~10mg/L，应避免长时间超过12mg/L。肾功能障碍
者应及时调整剂量。患者应足够饮水以减少肾小管损害。
100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com