

睑板腺囊肿（霰粒肿）PDF转换可能丢失图片或格式，建议
阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9D_91_

[E6_9D_BF_E8_85_BA_E5_c22_308592.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E7_9D_91_E6_9D_BF_E8_85_BA_E5_c22_308592.htm) 名称睑板腺囊肿（霰粒肿）所属科室眼科临床表现 本病进程缓慢，多无自觉症状，在眼睑皮下能扪到一硬结，表面光滑，皮肤无粘连，无压痛，大者可见皮肤隆起，但无红肿，病人感觉眼睑沉重，可出现轻度假性上睑下垂。翻转眼睑，见病变所在部位睑结膜面呈紫红色或灰红色，有时自结膜面穿破，排出粘胶样内容物，肿块消退。但可有肉芽组织增生，而产生摩擦感。肉芽组织如出现在睑板腺排出口处，睑缘有乳头状增殖，称为睑缘部睑板腺囊肿。诊断本病诊断轻易，但对老年患者或反复出现硬结的患者，要考虑到是否有睑板腺癌，术后应将标本送病理科检查。治疗 1.小的霰粒肿无须治疗，有时可自行消散，亦可涂黄降汞眼膏加按摩和热敷，促进其吸收消散。 2.大者可行手术摘除，仔细将肥厚的囊壁摘净，以防复发。 3.近年来，有人尝试将0.25ml甲基强的松龙注射在近肿块处结膜下或用去炎松 - A直接注射在肿块内，对部分病例有效。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com