

倒睫 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/308/2021_2022__E5_80_92_E7_9D_AB_c22_308694.htm 名称倒睫所属科室眼科病因 睫毛倒向眼球，刺激眼球称为倒睫，因毛囊四周瘢痕收缩所致。凡能引起睑内翻的各种原因均能造成，其中以沙眼常见，非凡是瘢痕期沙眼。此外，睑缘炎、睑腺炎、烧伤、外伤、手术等均可通过瘢痕的形成，改变睫毛方向，使睫毛倒生。临床表现 1.自觉症状为持续性异物感、流泪、羞明、眼睑痉挛等。 2.体征为被倒睫摩擦引起的结膜充血，角膜混浊，甚至形成角膜溃疡。治疗 1.拔睫毛法：对于少数倒睫毛可用拔睫毛镊子拔除，但拔除后不久又可再生。 2.电解法：为避免倒睫再生，可用电解法破坏毛囊，以减少睫毛再生的机会。 3.手术：为数多或密集的倒睫，乃由瘢痕性睑内翻引起，可行睑内翻矫正术。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com